Válido até: 31/12/2026

metabo

ESPECIAL 01/26



NOVIDADES E PROMOÇÕES

ÍNDICE

2 FERRAMENTAS COM E SEM FIO
2 Baterias
4 Berbequins
12 Chaves de impacto
14 Combos
17 Martelos
23 Rebarbadoras
36 Lixadeiras
40 Serras

49 MÁQUINAS SEMI-ESTACIONÁRIAS

50 ASPIRADORES COM E SEM FIO

52 LINHA JARDIM SEM FIO

56 FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

58 COMPLEMENTOS E ILUMINAÇÃO

Soluções

Baterias LiHDX com tecnologia tabless

Li HDX

18V CAS 3 ANOS GARANTIA BATERIA

O melhor desempenho para trabalhos pesados.



1.800 watts e duração da bateria extremamente longa tornam o trabalho pesado muito fácil.

Bateria LiHDX
18 V – 8.0 Ah

N.º Pedido 4492497500
253,00 €

A melhor com tamanho compacto.



Compacta e plana esta bateria oferece uma vantagem sobre as baterias tradicionais, especialmente em áreas de trabalho de difícil acesso.

Bateria LiHDX
18 V – 4.0 Ah

N.º Pedido 4492497400
142,00 €

100% mais desempenho	85% mais autonomia	2x mais rápido
+100%	+85%	×2

Baterias LiHD e Li-Power

18V CAS 3 ANOS GARANTIA BATERIA

	18 V/Li-Power 2,0Ah N.º Pedido 4492502600	**60,50€**
	18 V/Li-Power 4,0Ah N.º Pedido 4492502700	**81,00€**
	18 V/Li-Power 5,2Ah N.º Pedido 4492502800	**91,50€**
Li HD 	18 V/LiHD 4,0Ah N.º Pedido 4492536700	**93,50€**
Li HD 	18 V/LiHD 5,5Ah N.º Pedido 4492536800	**142,00€**
Li HD 	18 V/LiHD 8,0Ah N.º Pedido 4492536900	**163,00€**
Li HD 	18 V/LiHD 10,0Ah N.º Pedido 4492554900	**205,00€**

Carregadores

	Carregador Ultra Rápido ASC 290, 12-36 V N.º Pedido 4492737000	**151,00€**
	Carregador Duplo Rápido DUO ASC 145, 12-36 V N.º Pedido 4492749500	**138,00€**
	Carregador Rápido ASC 145, 12-36 V N.º Pedido 4492737800	**119,00€**
NOVO 	Carregador ASC 72, 12-36 V N.º Pedido 4492738200	**61,50€**

Energia e organização para as suas ferramentas em qualquer lugar!

18V CAS 3 ANOS GARANTIA BATERIA

Sets básicos



Set básico 2x 2,0Ah
2 Baterias Li-Power 18 V/2,0Ah
Carregador SC 36
N.º Pedido 4498516100
112,00€



Set básico 2x Li 4,0Ah
2 baterias Li-Power 18 V/4,0 Ah
1 carregador ASC 72
N.º Pedido 4498505000
163,00€

Li HD



Set básico 3x LiHD 4,0Ah
3 baterias LiHD 4,0Ah
1 carregador ASC 72
N.º Pedido 4498513200
269,00€

Li HD



Set básico 3x LiHD 5,5Ah
3 baterias LiHD 5,5Ah
1 carregador rápido ASC 145
N.º Pedido 4498507400
356,00€

Li HD



Set básico 2x LiHD 8.0 Ah
2 baterias LiHD 8.0 Ah
1 carregador rápido ASC 290
metaBOX 145
N.º Pedido 4498530300
409,00€

Li HD



Set básico 2x LiHD 10.0 Ah
2 baterias LiHD 10.0 Ah
1 carregador rápido ASC 290
metaBOX 145
N.º Pedido 4498530400
452,00€

Li HDX



Set básico 2x LiHDX 4.0 Ah
2 baterias LiHDX 4.0 Ah
1 carregador rápido ASC 145
N.º Pedido 4498530600
350,00€

Li HDX



Set básico 2x LiHDX 8.0 Ah
2 baterias LiHDX 8.0 Ah
1 carregador rápido ASC 290
metaBOX 145
N.º Pedido 4498530500
447,00€

Arrumação

Sistemas de arrumação robustos que podem ser empilhados através de encaixe rápido e simples. Fornecidos vazios, sem divisórias.



MetaBOX 145
N.º Pedido
4492688300
42,60€



MetaBOX 165 L
N.º Pedido
4492688900
45,60€



MetaBOX 215
N.º Pedido
4492688700
48,50€



MetaBOX 340
N.º Pedido
4492688800
57,50€

NOVO



MetaBOX 100S
N.º Pedido
4492697900
81,00€



MetaBOX 118 Organizer
N.º Pedido
4492689700
72,50€



Saco pequeno
N.º Pedido
4495700600
28,10€



Saco grande
N.º Pedido
4495700700
43,50€

Transporte

Soluções de transporte adequadas para oficinas e estaleiros de obras. Compatíveis com muitos parceiros CAS e STRAUSSBOX.



Trolley metaBOX
N.º Pedido 4492689300
205,00€



Base com rodas metaBOX
N.º Pedido 4492689400
87,00€

Berbequins-aparafusadoras e berbequins de percussão

Ampla gama de aplicações para as mais diversas necessidades.

12V 3 ANOS GARANTIA BATERIA

Berbequim-aparafusadora sem fio 12 V
PowerMaxx BS Basic (2×2,0Ah)



Binário máx. macio/duro	**17/34 Nm**
Ø furo em aço/madeira macia	**10/18 mm**
Velocidade em vazio	**0-360/0-1.400 min**
Capacidade da bucha	**1,5-10 mm**
Peso (com bateria)	**0,8 kg**

Equipamento standard



N.º Pedido 4350098450

127,00 €

Berbequim de percussão sem fio 12V
PowerMaxx SB BL (2×2,0Ah)

BRUSHLESS



Binário máx. macio/duro	**20/38 Nm**
Ø furo em aço/madeira macia	**10/32 mm**
Ø furo em alvenaria	**10 mm**
Velocidade em vazio	**0-400/0-1.500 min**
Capacidade da bucha	**1,5-10 mm**
Peso (com bateria)	**0,9 kg**

Equipamento standard



N.º Pedido 4350178450

149,00 €

Berbequim-aparafusadora sem fio 12V
PowerMaxx BS Basic Set (2×2,0Ah) com 41 acessórios



N.º Pedido 4350008071

163,00 €

Berbequim-aparafusadora sem fio 12 V
PowerMaxx BS BL Q (2×2,0Ah)

BRUSHLESS

O menor comprimento na sua classe



Binário máx. macio/duro	**20/38 Nm**
Ø furo em aço/madeira macia	**10/32 mm**
Velocidade em vazio	**0-400/0-1.500 min**
Capacidade da bucha	**1-10 mm**
Peso (com bateria)	**0,9 kg**

Equipamento standard



N.º Pedido 4350174950

182,00 €

Gestão inteligente da carga.



Bateria de encaixe LiPOWER 12V 2,0Ah

N.º Pedido 4492543800

39,60 €

Monitorização eletrónica permanente das células da bateria (ESCP) durante a carga, para maior durabilidade.



Carregador LC 24

N.º Pedido 4492710900

44,60 €

Para baterias LiPOWER de 10,8 - 12 V.

Compactas para aplicações universais.

18V CAS 3 ANOS GARANTIA BATERIA

Oferta Tapa-sol em todos os modelos desta pág.

Berbequins-aparafusadoras / Berbequins de percussão sem fio, 18 V

→ Proteção contra sobrecargas
→ Com gancho para cinto, depósito de bits e luz LED

	BS 18 L | BS 18 L Q | SB 18 L	BS 18 L BL | SB 18 L BL
Binário máx. macio/duro	**26 Nm/60 Nm**	**28 Nm/65 Nm**
Ø furo aço/madeira macia	**13 mm/36 mm**	**13 mm/40 mm**
Ø furo alvenaria *	**13 mm**	**13 mm**
Velocidade em vazio	**0-450/0-1.850/min**	**0–500/0–1.700/min**
Capacidade da bucha	**1,5 – 13 mm**	**1,5 – 13 mm**
Peso (com bateria)	**1,6 kg**	**1,2 kg**

	BS 18 L	BS 18 L Q	SB 18 L
Metabo Quick (bucha)		✓	
Equipamento standard	2 baterias 2,0 Ah, carregador SC 30, metaBOX 145	2 baterias 2,0 Ah, carregador SC 30, metaBOX 145	2 baterias 2,0 Ah, carregador SC 30, metaBOX 145
N.º Pedido	**4351405150**	**4351405250**	**4351405350** *(percusão)
	209,00 €	**265,00 €**	**209,00 €**


BS 18 L Q

BRUSHLESS

	BS 18 L BL	SB 18 L BL
Equipamento standard	2 baterias 2,0 Ah, carregador SC 30, metaBOX 145	2 baterias 2,0 Ah, carregador SC 30, metaBOX 145
N.º Pedido	**4351315550**	**4351315750** *(percussão)
	285,00 €	**285,00 €**


BS 18 L BL

Sets: Tudo o que precisa sempre à mão.

Berbequim-aparafusadora | Berbequim de percussão sem fio, 18 V

BS 18 Set (2×2,0Ah) | SB 18 L Set (2×2,0Ah)



BS 18 Set
Mala em plástico com berbequim-aparafusadora, 74 acessórios para furar, aparafusar e muito mais, 2 baterias 2,0 Ah LiPOWER e carregador SC 36.



SB 18 L Set
Mala em plástico com berbequim de percussão, 78 acessórios para todo o tipo de trabalhos de furar e aparafusar, 2 baterias 2,0 Ah LiPOWER e carregador SC 36.

	BS 18 Set	SB 18 L Set
Binário máx. macio/duro	**24/48 Nm**	**26/60 Nm**
Ø furo aço/madeira macia	**10/20 mm**	**13/36 mm**
Ø furo em alvenaria	**-**	**13 mm**
Velocidade em vazio	**0-450/0-1.600 min**	**0-450/0-1.850 min**
Capacidade da bucha	**1,5-13 mm**	**1,5-13 mm**
Peso (com bateria)	**1,3 kg**	**1,6 kg**
	N.º Pedido 4350220771	**N.º Pedido 4351405371**
	245,^{00} €	**275,^{00} €**

Berbequins-aparafusadoras e berbequins de percussão

Eficientes para máximo desempenho.

18V CAS 3 ANOS GARANTIA BATERIA



Oferta
Caixa de 9 bits 30419
em todos os modelos desta pág. com baterias

Berbequim-aparafusadora sem fio, 18 V
BS 18 LT BL (2×4,0Ah)

BRUSHLESS

Binário máx. macio/duro	**34/75 Nm**
Ø furo aço/madeira macia	**13/38 mm**
Velocidade em vazio	**0-600/0-2.100 min**
Capacidade da bucha	**1,5-13 mm**
Peso (com bateria)	**1,9 kg**

Equipamento standard



N.º Pedido 4350232550

345,00 €



Berbequim-aparafusadora BS 18 LT BL Q

NOVO

Quick

BRUSHLESS

→ metaBOX 145 L
→ sem bateria
→ sem carregador



N.º Pedido 4350233484

229,00 €

Berbequim-aparafusadora BS 18 LT BL

BRUSHLESS



→ metaBOX 145 L
→ sem bateria
→ sem carregador

N.º Pedido 4350232584

193,00 €

Berbequim de percussão sem fio, 18 V
SB 18 LT BL (2×4,0Ah)

BRUSHLESS

Binário máx. macio/duro	**34/75 Nm**
Ø furo aço/madeira macia	**13/38 mm**
Ø furo em alvenaria	**13 mm**
Velocidade em vazio	**0-600/0-2.100 min**
Capacidade da bucha	**1,5-13 mm**
Peso (com bateria)	**1,9 kg**

Equipamento standard



N.º Pedido 4350231650

345,00 €



Berbequim de percussão SB 18 LT BL

BRUSHLESS



→ metaBOX 145 L
→ sem bateria
→ sem carregador

N.º Pedido 4350231684

189,00 €

Berbequim-aparafusadora sem fio, 18 V
BS 18 LTX BL I (2×5,2Ah)

BRUSHLESS



Berbequim-aparafusadora BS 18 LTX BL I

BRUSHLESS



→ metaBOX 145 L
→ sem bateria
→ sem carregador

Binário máx. macio/duro	**65/130 Nm**
Ø furo aço/madeira macia	**13/68 mm**
Velocidade em vazio	**0-550/0-2.000 min**
Capacidade da bucha	**1,5-13 mm**
Peso (com bateria)	**2,3 kg**

Equipamento standard



N.º Pedido 4350235865

469,00 €

N.º Pedido 4350235884

255,00 €

Berbequins-aparafusadoras e berbequins de percussão

Ferramentas extraordinárias para aplicações exigentes.

18V CAS 3 ANOS GARANTIA BATERIA

→ Proteção contra sobrecargas
→ Gancho para cinto, depósito de bits e luz LED
→ Modo impuls e veio sextavado para bits
→ Embraiagem de segurança



Oferta
Caixa de 32 bits 26697
em todos os modelos desta pág. com baterias

Berbequim-aparafusadora sem fio, 18 V
BS 18 LTX BL Q I (2×5,2Ah)

BRUSHLESS

Quick



Binário máx. macio/duro	**65/130 Nm**
Ø furo aço/madeira macia	**13/68 mm**
Velocidade em vazio	**0-550/0-2.000 min**
Capacidade da bucha	**1,5-13 mm**
Peso (com bateria)	**2,3 kg**

Equipamento standard



N.º Pedido 4350235965
529,00 €

Berbequim de percussão sem fio, 18 V
SB 18 LTX BL Q I (2×5,2Ah)

BRUSHLESS

Quick



Binário máx. macio/duro	**65/130 Nm**
Ø furo aço/madeira macia	**13/68 mm**
Ø furo em alvenaria	**16 mm**
Velocidade em vazio	**0-550/0-2.000 min**
Capacidade da bucha	**1,5-13 mm**
Peso (com bateria)	**2,4 kg**

Equipamento standard



N.º Pedido 4350236165
529,00 €

Berbequim de percussão
SB 18 LTX BL I
130 Nm/0 - 550/0-2.000/min

BRUSHLESS



→ metaBOX 145 L
→ sem bateria
→ sem carregador

N.º Pedido 4350236084
269,00 €

Aparafusadora para madeira/pladur sem fio, 18 V
HBS 18 LTX BL 3000

BRUSHLESS



→ Autostart - sistema de arranque automático ao pressionar o parafuso
→ sem bateria
→ sem carregador

Velocidade em vazio	**0-3.000/min**
Binário máx.	**10 Nm**
Encabadouro	**Sextavado interior 1/4"**
Peso (sem bateria)	**1,0 kg**

Equipamento standard



N.º Pedido 4352006284
305,00 €

Aparafusadora para pladur sem fio, 18 V
TBS 18 LTX BL 5000

BRUSHLESS




→ Autostart - sistema de arranque automático ao pressionar o parafuso
→ sem bateria
→ sem carregador

Velocidade em vazio	**0-5.000/min**
Binário máx.	**6 Nm**
Encabadouro	**Sextavado interior 1/4"**
Peso (sem bateria)	**0,9 kg**

Equipamento standard



N.º Pedido 4352006384
305,00 €



Berbequins rotativos e berbequins de percussão

Indispensáveis para os melhores resultados.

Berbequim rotativo 1.300 W
BEV 1300-2



→ Embraiagem de segurança S-Automatic
→ 2 velocidades
→ Motor Marathon
→ Proteção contra sobrecargas e rearranque
→ Eletrónico VTC (rotações constantes)

Binário	**44/16 Nm**
Rotações em vazio	**0-1.100/0-3.100 rpm**
Bucha	**13 mm**
Ø furo aço/madeira macia	**16/40 mm**
Peso (sem cabo)	**2,7 kg**

N.º Pedido 4010057481

305,00 €

Berbequim rotativo 850 W
BE 850-2



→ Embraiagem de segurança S-Automatic
→ 2 velocidades
→ Motor Marathon
→ Eletrónico V

Binário	**36/14 Nm**
Rotações em vazio	**0-1.100/0-3.100 rpm**
Bucha	**13 mm**
Ø furo aço/madeira macia	**13/40 mm**
Peso (sem cabo)	**2,6 kg**

N.º Pedido 4010057381

219,00 €

Berbequim rotativo 650 W
BE 650



→ Eletrónico V

Rotações em vazio	**0-2.800 rpm**
Bucha	**13 mm**
Ø furo aço/madeira macia	**13/30 mm**
Peso (sem cabo)	**1,7 kg**

N.º Pedido 4010074185

97,00 €

Berbequim de percussão 1.300 W
SBEV 1300-2



→ Embraiagem de segurança S-Automatic
→ 2 velocidades
→ Motor Marathon
→ Proteção contra sobrecargas e rearranque
→ Eletrónico VTC (rotações constantes)

Binário	**44/16 Nm**
N.º de impactos	**58.900 ipm**
Rotações em vazio	**0-1.100/0-3.100 rpm**
Bucha	**13 mm**
Ø furo aço/madeira macia	**16/40 mm**
Ø furo em alvenaria	**22 mm**
Peso (sem cabo)	**2,8 kg**

N.º Pedido 4020078550

265,00 €

Berbequim de percussão 850 W
SBE 850-2



→ Embraiagem de segurança S-Automatic
→ 2 velocidades
→ Motor Marathon
→ Eletrónico V

Binário	**36/14 Nm**
N.º de impactos	**58.900 ipm**
Rotações em vazio	**0-1.100/0-3.100 rpm**
Bucha	**13 mm**
Ø furo aço/madeira macia	**13/40 mm**
Ø furo em alvenaria	**18 mm**
Peso (sem cabo)	**2,6 kg**

N.º Pedido 4020078250

182,00 €

Berbequim de percussão 650 W
SBE 650



→ Eletrónico V

N.º de impactos	**44.800 ipm**
Rotações em vazio	**0-2.800 rpm**
Bucha	**13 mm**
Ø furo aço/madeira macia	**13/30 mm**
Ø furo em alvenaria	**16 mm**
Peso (sem cabo)	**1,8 kg**

N.º Pedido 4020074250

87,50 €

Binário elevado, esforço reduzido.

Berbequim 1.750 W
B 32/3

→ Embraiagem de segurança
→ Eletrónico V
→ Encabadouro MK3
→ Três velocidades, com binário extremamente elevado, para trabalhos muito exigentes



Binário	**190/120/90 Nm**
Rotações em vazio	**0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 rpm**
Ø furo aço/madeira macia	**32/70 mm**
Peso (sem cabo)	**7,8 kg**

N.º Pedido 4010032300

1.520,00 €

Coluna magnética 1.000 W
MAG 32

→ Curso longo (160 mm), indicado para a utilização de fresas, brocas cilindricas e escareadores
→ Base magnética com elevada força (12.250 N), permite trabalhar em áreas verticais e acima da cabeça
→ Encabadouro Weldon 19



Binário	**50 Nm**
Rotações em vazio	**700 rpm**
Ø furo fresa/broca	**32/13 mm**
Peso (sem cabo)	**11,9 kg**

N.º Pedido 4010063550

1.690,00 €

Berbequim rotativo 750 W
BE 75-16

→ Embraiagem de segurança S-Automatic
→ Eletrónico V
→ Adequado para trabalhos pesados



Binário	**75 Nm**
Rotações em vazio	**0-660 rpm**
Bucha	**13 mm**
Ø furo aço/madeira macia	**16/50 mm**
Peso (sem cabo)	**2,6 kg**

N.º Pedido 4010058000

329,00 €



Misturadores
RWE 1200
RWEV 1600-2

Duas velocidades para mistura de materiais viscosos (apenas RWEV 1600-2).



Incluem misturador 26734 / 26736

Misturadores sem fio, 18V
RW 18 LTX BL 120
RW 18 LTX BL 140-2

18V CAS BRUSHLESS

→ sem bateria
→ sem carregador



Incluem misturador 26734 / 26735

	RWE 1200	RWEV 1600-2
Potência nominal	1.200 W	1.600 W
Velocidades	1 (0-900 rpm)	2 (0-300/0-650 rpm)
Ø máx. misturador	120 mm	160 mm
Qtd. máx. recomendada	30 l	90 l
Peso (sem cabo)	3,4 kg	4,5 kg
N.º Pedido	**4011404800**	**4011405000**
	167,00 €	**289,00 €**

	RW 18 LTX BL 120	RW 18 LTX BL 140-2
Voltagem da bateria	18 V	18 V
Velocidades	1 (0-820 rpm)	2 (0-280/0-610 rpm)
Ø máx. misturador	120 mm	140 mm
Qtd. máx. recomendada	30 l	50 l
Peso (sem bateria)	3,4 kg	4,2 kg
N.º Pedido	**4350116485**	**4350116585**
	265,00 €	**325,00 €**

Acessórios para berbequins

Acessórios imprescindíveis.

Caixas de bits



Caixa de bits 9 unid.
25 mm comp., porta-bits magnético
Nº Pedido 44930419
7,10 €



Caixa de bits 32 unid.
25 mm comp. x 30 unid., porta-bits magnético ação rápida
Nº Pedido 4492669600
18,10 €



Caixa de bits 29 unid.
25 mm comp. x21 unid., 50 mm x6 unid., 1 adaptador e 1 porta-bits magnético ação rápida
Nº Pedido 4492671000
19,40 €



Caixa de bits 32 unid.
25 mm comp., 1 adaptador e 1 porta-bits magnético ação rápida
Nº Pedido 44926700
22,20 €



Caixa de bits 56 unid.
25 mm comp. x48 unid., 75 mm x7 unid., porta-bits magnético ação rápida
Nº Pedido 44926702
35,40 €



Caixa de bits 71 unid.
25 mm comp. x 60 unid., 75 mm x 9 unid., 2 porta-bits magnéticos, 1 de ação rápida
Nº Pedido 44926704
42,50 €



Caixa de bits SP 15 unid. com bits longos
70 mm comp. x 14 unid., porta-bits magnético ação rápida
Nº Pedido 4492671800
17,90 €



Caixa de bits SP 43 unid.
25 mm comp. x 32 unid., 70 mm x 6 unid., 3 x chaves de caixa com íman, porta-bits magnético ação rápida
Nº Pedido 4492671900
26,50 €

Acessórios Off-Set



Acessório Off-Set
Para trabalhar perto de arestas e paredes com Powermaxx e Classe L
N.º Pedido 4492723400
81,00 €



Acessório Off-Set Quick
Para trabalhar perto de arestas e paredes com Classe LTX
N.º Pedido 4492734300
117,00 €

Adaptadores angulares



Adaptador angular Quick
Para Powermaxx e Classe L.
N.º Pedido 4492726100
28,90 €



Adaptador angular Quick
Para Classe LT.
N.º Pedido 44927077
62,50 €



Adaptador angular Quick
Para Classe LTX.
N.º Pedido 44927242
75,00 €

Porta-pontas



Porta-pontas Quick
Para Classes L / LT e LTX.
N.º Pedido 44927241
56,00 €

Buchas



Bucha de aperto rápido Quick H1
1,0 - 10 mm. Para Powermaxx.
N.º Pedido 4492725900
32,10 €



Bucha de aperto rápido Quick Futuro Plus H 1
1,5 - 13 mm. Para Classe L.
N.º Pedido 4493660800
17,50 €



Bucha de aperto rápido Quick S1M
1,5 - 13 mm. Para classe LTX.
N.º Pedido 4492724000
67,00 €



Bucha para BS 18 LT BL / SB 18 LT BL

N.º Peça 301003580
Consultar tabela de peças.

Acessórios / Máquina	Bucha			Adaptador angular			Acessório Off-Set		Porta-pontas
	27259	36608	27240	27261	27077	27242	27234	27343	27241
Powermaxx BS 12 Quick	X			X			X		X
Powermaxx BS 12 BL Quick	X			X			X		X
BS 18 Quick	X			X			X		X
BS 18 L Quick		X			X				X
BS 18 L BL Quick		X		X			X		X
BS 18 LT Quick			X		X				X
BS 18 LT BL Quick			X		X				X
BS 18 LTX Quick			X			X		X	X
BS 18 LTX BL Quick			X			X		X	X
BS 18 LTX-3 BL Quick			X			X		X	X
GB 18 LTX BL Quick			X			X		X	X

Acessórios para berbequins

Brocas



Estojo de brocas para madeira

Ø 3/4/5/5,5/6/7/8/10 mm
8 unidades

N.º Pedido 4492670500
7,70 €



Estojo de brocas para pedra

Ø 3/4/5/5,5/6/7/8/10 mm
8 unidades

N.º Pedido 4492670600
8,80 €



Estojo de brocas para betão

Ø 3/4/5/6/7/8/9/10 mm
8 unidades

N.º Pedido 44927182
22,40 €



Estojos de brocas HSS

HSS-R, HSS-G e HSS-CO
Ø1 - 10×0,5 mm
19 unidades

	N.º Pedido	P.V.P.Promo
HSS-R	44927151	**10,90 €**
HSS-G	44927153	**20,30 €**
HSS-CO	44927157	**46,30 €**

Buchas de cremalheira



A força de aperto mantém-se constante durante a perfuração, com ou sem percussão.
Com parafuso de fixação para máquinas D+E.

	N.º Pedido	P.V.P.Promo
10 mm 1/2"	44935252	**16,90 €**
13 mm 1/2"	44935304	**19,30 €**

Buchas de aperto rápido



Futuro Plus

1,5 - 13 mm
N.º Pedido 44936620
24,60 €



Futuro Top

1,0 - 13 mm
N.º Pedido 44936226
51,00 €



Futuro Plus S1M

1,5 - 13 mm
Para berbequins com bloqueio do veio
N.º Pedido 44936621
29,30 €



Futuro

3,0-16mm B 16
N.º Pedido 44936362
70,50 €

Compatibilidade das Buchas				
Acessórios / Máquina (rosca)	Futuro Plus	Futuro Plus S1M	Futuro Top	Cremalheira 13 mm
	36620	36621	36226	35304
BE 650/ SBE 650 (1/2" - 20 UNF)	Recomendado X			X
BE 850-2/SBE 850-2 (1/2" - 20 UNF)	Recomendado X		X	X
BEV 1300-2 (1/2" - 20 UNF)	Recomendado X		X	X
SBEV 1300-2 (1/2" - 20 UNF)	X		Recomendado X	X
BE 75-16 (1/2" - 20 UNF)	X		X	Recomendado X
BDE 1100 (5/8" - 16 UN)				
Berbequins-aparaf. e berbequins de percussão sem fio LTX e sem bucha Quick		X		

Chaves de impacto

Muita potência. Peso reduzido.

18V CAS 3 ANOS GARANTIA BATERIA

Oferta Tapa-sol em todos os modelos desta pág.



NOVO

Chave de impacto sem fio, 18 V
SSW 18 LTX 550 BL (2xLiHD 4,0Ah)

BRUSHLESS

→ Compacta e leve, mas potente: binário de 550 Nm
→ Motor brushless potente para maior eficiência e longa autonomia da bateria
→ APS - Sistema de redução automática das rpm após soltar o parafuso
→ 12 níveis de velocidade/binário

Velocidade em vazio	**0-2.800/min**
N.º máx. impactos	**3.600/min**
Binário máx.(aperto/desap.)	**550/840 Nm**
Encabadouro	**Quadra 1/2"**
Tamanho máx. parafuso	**M24**
Peso (com bateria)	**1,9 kg**

Equipamento standard



N.º Pedido 4350240480
479,00 €

NOVO



→ metaBOX 145 L
→ sem bateria
→ sem carregador

N.º Pedido 4350240484
299,00 €

Sugestão de acessórios

Jogo chaves de caixa 1/2"



Para chaves de impacto
Inclui: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

N.º Pedido 44928831 **87,00 €**

Chave de impacto sem fio, 18 V
SSW 18 LTX 1450 BL (2xLiHD 5,5 Ah)

→ APS - Sistema de redução automática das rpm após soltar o parafuso
→ 12 níveis de velocidade/binário



BRUSHLESS

Velocidade em vazio	**0-1.500/min**
N.º máx. impactos	**2.250/min**
Binário máx.(aperto/desap.)	**1.450/1.900 Nm**
Encabadouro	**Quadra 1/2"**
Tamanho máx. parafuso	**M30**
Peso (com bateria)	**3,9 kg**

Equipamento standard



N.º Pedido 4350240166
685,00 €



→ metaBOX 145 L
→ sem bateria
→ sem carregador

N.º Pedido 4350240184
495,00 €

Chave de impacto sem fio, 18 V
SSW 18 LTX 1750 BL (2xLiHD 5,5 Ah)

→ APS - Sistema de redução automática das rpm após soltar o parafuso
→ 12 níveis de velocidade/binário



BRUSHLESS

Velocidade em vazio	**0-1.650/min**
N.º máx. impactos	**2.450/min**
Binário máx.(aperto/desap.)	**1.750/2.100 Nm**
Encabadouro	**Quadra 3/4"**
Tamanho máx. parafuso	**M33**
Peso (com bateria)	**4,0 kg**

Equipamento standard



N.º Pedido 4350240266
699,00 €



→ metaBOX 145 L
→ sem bateria
→ sem carregador

N.º Pedido 4350240284
449,00 €



Chave de impacto sem fio, 18 V
SSW 18 LTX 800 BL (2×5,2Ah)

BRUSHLESS



Velocidade em vazio	**0-2.575/min**
N.º máx. impactos	**3.300/min**
Binário máx.(aperto/desap.)	**800/1.200 Nm**
Encabadouro	**Quadra 1/2”**
Tamanho máx. parafuso	**M24**
Peso (com bateria)	**2,6 kg**

Equipamento standard



→ metaBOX 145 L
→ sem bateria
→ sem carregador



N.º Pedido 4350240365
595,00 €

N.º Pedido 4350240384
346,00 €

Chave de impacto sem fio, 18 V
SSW 18 LT 300 BL

BRUSHLESS

→ 3 velocidades
→ sem bateria
→ sem carregador



Velocidade em vazio	**0-3.050/min**
N.º máx. impactos	**3.900/min**
Binário máx.(aperto/desap.)	**300/480 Nm**
Encabadouro	**Quadra 1/2”**
Tamanho máx. parafuso	**M16**
Peso (sem bateria)	**1,2 kg**

Equipamento standard



N.º Pedido 4350239884
199,00 €

Aparafusadora de impacto sem fio, 18 V
SSD 18 LTX 200 BL (2xLiHD 4,0Ah)

BRUSHLESS

→ APS - Sistema de redução automática das rpm após a perfuração com parafusos autoperfurantes

→ 12 níveis de velocidade/binário



Velocidade em vazio	**0-2.900/min**
N.º máx. impactos	**4.000/min**
Binário máx.	**200 Nm**
Encabadouro	**Sextavado interior 1/4”**
Tamanho máx. parafuso	**M16**
Peso (com bateria)	**1,5 kg**

Equipamento standard



→ metaBOX 145 L
→ sem bateria
→ sem carregador



N.º Pedido 4350239680
549,00 €

N.º Pedido 4350239684
305,00 €

Aparafusadora de impacto sem fio, 18 V
SSD 18 LT 200 BL

BRUSHLESS

→ 3 velocidades
→ sem bateria
→ sem carregador



Velocidade em vazio	**0-3.050/min**
N.º máx. impactos	**3.050/min**
Binário máx.	**200 Nm**
Encabadouro	**Sextavado interior 1/4”**
Tamanho máx. parafuso	**M16**
Peso (sem bateria)	**1,2 kg**

Equipamento standard



N.º Pedido 4350239784
173,00 €

Combos

Combinações inteligentes sem fio.



Oferta
Caixa de 32 bits 26697
em todos os combos desta pág.

18V CAS 3 ANOS GARANTIA BATERIA

Combo Set 3.1 Construção, 18V

Rebarbadora W 18 L BL 9-125
+ Martelo combinado KH 18 LTX 24
+ Berbequim de percussão SB 18 LT BL
+ Carregador ASC 72
+ 3 baterias Li-Power (18V/5,2Ah)

N.º Pedido 4358521200

840,00 €



Combo Set 4.3.2 Metal, 18 V

Rebarbadora WB 18 LT BL 11-125 Quick
+ Chave de impacto SSW 18 LTX 550 BL
+ Berbequim-aparafusadora BS 18 LTX BL I
+ Holofote BSA 18 LED 4000
+ Carregador ASC 145
+ 2 baterias LiHD (18V/10,0Ah)

N.º Pedido 4358520900

1.110,00 €



Combo Set 2.3.6, 18 V

Berbequim-aparafusadora BS 18 LT BL
Martelo combinado KH 18 LTX BL 24
+ carregador ASC 72
+ 2 baterias LiHD (18 V/4,0 Ah)

NOVO

	BS 18 LT BL	KH 18 LTX BL 24
Binário máx. macio/duro	**34/75 Nm**	**-**
Energia máx. golpe (EPTA)	**-**	**2,2 J**
N.º máx. impactos	**-**	**4.750 ipm**
Ø de perfuração betão	**-**	**24 mm**
Velocidade em vazio	**0-600/0-2.100 rpm**	**0-1.280 rpm**

N.º Pedido 4358521880

740,00 €





Combo Sets: tudo o que lhe faz falta.

18V

CAS

3 ANOS GARANTIA BATERIA



Oferta
Caixa de 32 bits 26697
em todos os combos desta pág.

Combo Set 2.8.4, 18 V

Berbequim-aparafusadora
BS 18 LT BL +
Aparafusadora impacto
SSD 18 LT 200 BL (2×5,2Ah)

BRUSHLESS



	BS 18 LT BL	SSD 18 LT 200 BL
Binário máx. macio/duro	24/75 Nm	200 Nm
Tamanho máx. parafuso	-	M16
Velocidade em vazio	0-600/0-2.100 rpm	0-3.050 rpm

N.º Pedido 4358519600

545,00 €

Combo Set 2.9.3, 18 V

Berbequim-aparafusadora
BS 18 LT BL +
Chave de impacto
SSW 18 LT 300 BL (2×5,2Ah)

BRUSHLESS



	BS 18 LT BL	SSW 18 LT 300 BL
Binário máx. macio/duro	34/75 Nm	-
Tamanho máx. parafuso	-	M16
Velocidade em vazio	0-600/0-2.100 rpm	0-3.050 rpm

N.º Pedido 4358520300

499,00 €

Combo set 2.4.3, 18 V

(sem brushless)
Berbequim-aparafusadora
BS 18 + Rebarbadora
W 18 L 9-125 (4,0Ah;2,0Ah)



	BS 18	W 18 L 9-125
Binário máx. macio/duro	24/48 Nm	-
Ø do disco	-	125 mm
Velocidade em vazio	0-450/0-1.600 rpm	8.500 rpm

N.º Pedido 4358520450

356,00 €

Combo Set 2.9.4, 18 V

Berbequim-aparafusadora
BS 18 LT BL + Rebarbadora
WB 18 LT BL 11-125 Quick
(2×5,2Ah)

BRUSHLESS



	BS 18 LT BL	WB 18 LT BL Q
Binário máx. macio/duro	34/75 Nm	-
Ø do disco	-	125 mm
Velocidade em vazio	0-600/0-2.100 rpm	10.000 rpm

N.º Pedido 4358520865

600,00 €

Máquinas especiais

Ferramentas potentes para trabalhos especiais.

18V CAS LiHD BRUSHLESS 3 ANOS GARANTIA BATERIA

Rebitadoras sem fio, 18 V

BRUSHLESS



NP 18 LTX BL 5.0



NMP 18 LTX BL M10

Para rebites roscados

	NP 18 LTX BL 5.0	NMP 18 LTX BL M10
Ø máx. rebite alumínio	6,0 mm	M10
Ø máx. rebite aço/ aço inox	5,0 mm	M8/M6
Força de inserção	10.000 N	15.000 N
Peso (com bateria)	2,4 kg	2,5 kg
Equipamento standard	2×4,0Ah LiHD, carregador ASC 72, metaBOX	2×4,0Ah LiHD, carregador ASC 72, mandris M4, M5 e M6, bocais M4, M5 e M6, metaBOX
N.º Pedido	**4351900280**	**4350178880**
	1 020,00 €	**1.699,00 €**

Berbequim-aparafusadora sem fio, 18 V
BS 18 LTX-3 BL Q I Metal (2xLiHD 5,5Ah)

3 velocidades para aplicações exigentes em metal





Binário máx. macio/duro	**65/130 Nm**
Ø furo aço/madeira macia	**16/68 mm**
Velocidade em vazio	**0-450/0-2000/ 0-4000 min**
Capacidade da bucha	**1,5-13 mm**
Peso (com bateria)	**3,0 kg**

Equipamento standard



→ metaBOX 145 L
→ sem bateria
→ sem carregador

N.º Pedido 4350318066
735,00 €

N.º Pedido 4350318084
407,00 €

Máquina de abrir roscas sem fio, 18 V
GB 18 LTX BL Q I (2xLiHD 5,5Ah)

Funciona também como berbequim-aparafusadora sem qualquer adaptador.



Inclui 2 buchas

Binário máx. macio/duro	**65/130 Nm**
Ø furo aço/madeira macia	**13/68 mm**
Velocidade em vazio	**0-550/0-2.000 min**
Capacidade da bucha	**1,5-13 mm**
Machos	**até M12**
Peso (com bateria)	**2,8 kg**

Equipamento standard



→ metaBOX 145 L
→ sem bateria
→ sem carregador



N.º Pedido 4350236266
679,00 €

N.º Pedido 4350236284
385,00 €

Sugestão de acessórios

Bocais para NMP 18 LTX BL M10



Roscas	N.º Pedido	P.V.P.Promo
M3	4492693300	**21,10 €**
M4	4492693400	**21,10 €**
M5	4492693500	**21,10 €**
M6	4492693600	**21,10 €**
M8	4492693700	**21,10 €**
M10	4492693800	**21,10 €**

Mandris para NMP 18 LTX BL M10



Roscas	N.º Pedido	P.V.P.Promo
M3	4492692700	**17,70 €**
M4	4492692800	**17,70 €**
M5	4492692900	**17,70 €**
M6	4492693000	**17,90 €**
M8	4492693100	**18,00 €**
M10	4492693200	**18,10 €**

Sugestão de acessórios

Bucha de aperto rápido Quick M4-M6
Para machos
N.º Pedido 4492723500 **65,00 €**



Bucha de aperto rápido Quick M8-M12
Para machos
N.º Pedido 4492723700 **65,00 €**



Jogo para abertura de roscas, 14 unid.
Brocas:
Ø 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2 mm
Machos:
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
N.º Pedido 4492711400 **63,00 €**



Martelos rotativos e combinados sem fio, 18 V



18V CAS BRUSHLESS 3 ANOS GARANTIA BATERIA SDS - Plus



Oferta broca SDS-plus Classic 8,0×160 mm 26182
em todos os modelos desta pág.



	Martelo rotativo BH 18 LTX BL 16	Martelo combinado KH 18 LTX 24 (com escovas)	Martelo combinado KH 18 LTX BL 24	Martelo combinado KH 18 LTX BL 24 Q
Energia máx. p/ golpe (EPTA)	1,3 J	2,1 J	2,2 J	2,2 J
N.º máx. impactos	5.250/min	5.200/min	4.750/min	4.750/min
Ø furo betão	16 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Velocidade em vazio	0-730 rpm	0-1.400 rpm	0 - 1280 rpm	0-1280 rpm
Peso (sem bateria)	1,6 kg	2,6 kg	2,7 kg	3,0 kg
Equipamento standard	2×2,0Ah LiPOWER, carregador SC 36, metaBOX 145 L	2×4,0Ah LiPOWER, carregador ASC 72, metaBOX 165 L	2×4,0Ah LiHD, carregador ASC 72, metaBOX 165 L	
N.º Pedido	**4350032450**	**4350171251**	**4350171380**	
	359,00 €	**425,00 €**	**455,00 €**	
Equipamento standard	sem bateria, sem carregador, metaBOX 145 L	sem bateria, sem carregador, metaBOX 165 L	sem bateria, sem carregador, metaBOX 165 L	sem bateria, sem carregador, metaBOX 165 L
N.º Pedido	**4350032484**	**4350171284**	**4350171384**	**4350171484**
	269,00 €	**235,00 €**	**285,00 €**	**325,00 €**



Inclui bucha

Sugestão de acessórios



Extração de poeiras

ISA 24

para KH 18 LTX BL 24 Q
N.º Pedido 4493135785
173,00 €

MAIS ACESSÓRIOS

Martelos

Martelos combinados sem fio, 18 V

18V CAS BRUSHLESS 3 ANOS GARANTIA BATERIA



Oferta Ponteiro 28406
nos modelos SDS-Plus desta pág.

Inclui bucha

Martelo combinado sem fio 18V SDS-Plus
KH 18 LTX BL 35 Q (2xLiHD 5,5 Ah)

Energia máx. p/ golpe (EPTA)	**4,2 J**
N.º máx. impactos	**4.350/min**
Ø furo betão	**32 mm**
Velocidade em vazio	**0-810 rpm**
Peso (sem bateria)	**4,4 kg**
Equipamento standard	**2×5,5Ah LiHD, carregador ASC 145, metaBOX 165 L**

Inclui bucha

→ metaBOX 185 XL
→ sem bateria
→ sem carregador

N.º Pedido 4350081366
955,00 €

N.º Pedido 4350081384
670,00 €

Martelo combinado sem fio 18V SDS-Plus
KH 18 LTX BL 28 Q (2xLiHD 5,5 Ah)



Inclui bucha

Energia máx. p/ golpe (EPTA)	**3,0 J**
N.º máx. impactos	**4.470/min**
Ø furo betão	**28 mm**
Velocidade em vazio	**0-1.000 rpm**
Peso (sem bateria)	**3,4 kg**
Equipamento standard	**2×5,5Ah LiHD, carregador ASC 145, 2 buchas aperto rápido, metaBOX 165 L**

N.º Pedido 4350171566
699,00 €



Inclui bucha

→ metaBOX 165 L
→ sem bateria
→ sem carregador

N.º Pedido 4350171584
389,00 €

Martelo combinado sem fio 18V SDS-Max
KHA 18 LTX BL 40

Oferta Ponteiro 28409
neste modelo

Energia máx. p/ golpe (EPTA)	**8,6 J**
N.º máx. impactos	**3.200/min**
Ø furo betão	**40 mm**
Velocidade em vazio	**450-580 rpm**
Peso (sem bateria)	**6,9 kg**



→ mala em plástico
→ sem bateria
→ sem carregador

N.º Pedido 4350075284
620,00 €

Sugestão de acessórios



Extração de poeiras
ISA 28
para KH 18 LTX BL 28 Q
N.º Pedido 4493135885
173,00 €



Oferta
Ponteiro 28406
nos modelos desta pág.

Martelos de demolição e combinados SDS-Plus 4 kg.

Extremamente potentes e duráveis, são ideais para aplicações exigentes, oferecendo máximo desempenho e longa vida útil. São a escolha perfeita para setores que exigem fiabilidade e resistência, mesmo em condições extremas e com utilização contínua.

Martelos de 4 kg SDS-Plus
Para furar com ou sem percussão e demolir

Inclui bucha

	Martelo demolidor MHE 4	Martelo combinado KHE 3560 Q
Energia máx. p/ golpe (EPTA)	4,2 J	4,2 J
N.º máx. impactos	4.350/min	4.350/min
Potência nominal	1.050 W	1.050 W
Ø furo betão	-	32 mm
Peso (sem cabo)	5,0 kg	5,0 kg
Equipamento standard	Punho em arco metaBOX 185 XL	Punho adicional metaBOX 185 XL
N.º Pedido	4050081250	4050081150
	540,00 €	605,00 €

→ Bucha Quick
→ Sistema anti-vibração Metabo VibraTech (MVT)
→ Embraiagem de segurança mecânica e eletrónica
→ Proteção contra rearranque
→ Eletrónico VTC (rotações constantes)



KHE 3560 Q

Martelos combinados SDS-Plus
Para furar com ou sem percussão e demolir

→ Embraiagem de segurança S-Automatic

	KHE 2445	KHE 2645
Energia máx. p/ golpe (EPTA)	2,4 J	2,9 J
N.º máx. impactos	4.800/min	4.300/min
Potência nominal	800 W	850 W
Ø furo betão	24 mm	26 mm
Peso (sem cabo)	2,8 kg	2,9 kg
Equipamento standard	Mala em plástico	Mala em plástico
N.º Pedido	4050170950	4050171050
	185,00 €	189,00 €



KHE 2645

Martelos combinados SDS-Plus
Com bucha Quick e motor Marathon

	KHE 2660 Quick	UHEV 2860-2 Quick
Energia máx. p/ golpe (EPTA)	3,0 J	3,4 J
N.º máx. impactos	4.300/min	4.500/min
Potência nominal	850 W	1.100 W
Ø furo betão	26 mm	28 mm
Eletrónico	V	VTC
Peso (sem cabo)	3,1 kg	3,3 kg
Equipamento standard	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
N.º Pedido	4050066350	4050071350
	289,00 €	305,00 €



Inclui bucha nos 2 modelos

UHEV 2860-2 Quick

→ Embraiagem de segurança S-Automatic
→ Proteção contra rearranque

Martelos

Martelos de demolição e combinados SDS-max

Concebidos para aplicações que exigem resistência e segurança, possuem um mecanismo de percussão de elevado desempenho, garantindo eficiência e potência nos trabalhos mais exigentes sem perda de qualidade.

Oferta
Ponteiro 28409
nos modelos desta pág.

Martelos de demolição SDS-max
Para demolir



	MH 5	MHEV 5 BL (BRUSHLESS)	MHEV 11 BL (BRUSHLESS)
Energia máx. p/ golpe (EPTA)	7,1 J	8,7 J	18 J
N.º máx. impactos	3.000/min	2.900/min	2.100/min
Potência nominal	1.100 W	1.150 W	1.500 W
Sistema anti-vibração	✓	✓	✓
Peso (sem cabo)	5,6 kg	7,9 kg	12,2 kg
Equipamento standard	Mala em plástico	Mala em plástico	Mala em plástico
N.º Pedido	**4050014750**	**4050076950**	**4050077050**
	459,00 €	**635,00 €**	**835,00 €**

Martelos combinados SDS-max
Para furar com percussão e demolir



	KH 5-40	KHEV 5-40 BL (BRUSHLESS)	KHEV 8-45 BL (BRUSHLESS)	KHEV 11-52 BL (BRUSHLESS)
Energia máx. p/ golpe (EPTA)	7,1 J	8,7 J	12,2 J	18,8 J
N.º máx. impactos	2.800/min	2.900/min	2.900/min	2.360/min
Potência nominal	1.100 W	1.150 W	1.500 W	1.500 W
Ø furo betão	40 mm	40 mm	45 mm	52 mm
Sistema anti-vibração	-	✓	✓	✓
Velocidade ajustável	-	✓	✓	✓
Peso (sem cabo)	7,1 kg	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg
Equipamento standard	Mala em plástico	Mala em plástico	Mala em plástico	Mala em plástico
N.º Pedido	**4050076350**	**4050076550**	**4050076650**	**4050076750**
	439,00 €	**739,00 €**	**899,00 €**	**975,00 €**

Acessórios SDS-max

Brocas de percussão SDS max “classic”



4 cortantes otimizados

- Ponta em metal duro de elevada qualidade
- Lâmina principal com ângulo de 130°
- Blindagem da espiral otimizada para uma remoção rápida de poeiras
- Bloqueio reduzido em betão

N.º Pedido	Ø mm x Comp. total mm	P.V.P.Promo
4492311600	16 x 340	**18,50 €**
4492311700	16 x 540	**30,80 €**
4492311800	18 x 340	**20,30 €**
4492311900	18 x 540	**30,80 €**
4492312000	20 x 340	**18,50 €**
4492312100	20 x 540	**32,00 €**
4492312200	22 x 340	**21,00 €**
4492312300	22 x 540	**34,50 €**
4492312400	24 x 540	**36,90 €**
4492312500	25 x 540	**39,30 €**
4492312800	28 x 570	**43,10 €**
4492312900	30 x 570	**46,30 €**
4492313000	32 x 570	**52,00 €**
4492313100	35 x 570	**61,00 €**
4492313200	40 x 570	**86,50 €**

Mais dimensões consulte o catálogo de acessórios Metabo!

Sistema de aspiração

Sistema de aspiração de poeiras ESA max

SAFETY SOLUTIONS



Para furar e demolir

- Com diferentes acessórios
- Brocas de Ø 16–52 mm, ponteiros e escopros planos até 25 mm

N.º Pedido 4492327100

160,00 €

INFO

DDE 72 - Pode ser usado com martelos SDS-Max. Ver pág. seguinte.

Ponteiros e escopros SDS-max

SDS-max "classic"

- Ferramentas robustas reforçadas com material de qualidade elevada
- Bom rendimento de desbaste e boa durabilidade



Ponteiro SDS-max
400 mm
N.º Pedido 4492840900
6,90 €



Escopro SDS-max
400 x 25 mm
N.º Pedido 4492841000
6,90 €



Escopro SDS-max
400 x 50 mm
N.º Pedido 4492841100
9,40 €

SDS-max "professional premium"

- Melhor desempenho e vida útil mais longa da ferramenta
- Desbaste máximo graças à transmissão da percussão ainda mais eficiente e às lâminas adicionais
- Autoafiável



Ponteiro SDS-max
400 mm
N.º Pedido 4492918000
16,70 €



Escopro SDS-max
400 x 25 mm
N.º Pedido 4492918100
16,70 €

MAIS ACESSÓRIOS

Acessórios martelos SDS-Plus

Acessórios SDS-Plus

Brocas

SDS-plus Classic
2 cortantes



N.º Pedido	Comp. total mm	P.V.P.Promo
4492617200	5.0×110 mm	**1,49 €**
4492617300	5.0×160 mm	**1,74 €**
4492617400	6.0×110 mm	**1,43 €**
4492617500	6.0×160 mm	**1,64 €**
4492617600	6.0×210 mm	**2,09 €**
4492617700	6.0×260 mm	**2,84 €**
4492617800	6.0×310 mm	**3,54 €**
4492618000	7.0×160 mm	**1,88 €**
4492618100	8.0×110 mm	**1,68 €**
4492618200	8.0×160 mm	**1,82 €**
4492618300	8.0×210 mm	**2,22 €**
4492618400	8.0×260 mm	**2,94 €**
4492618500	10,0×110 mm	**1,93 €**
4492618600	10.0×160 mm	**2,07 €**
4492618700	10.0×210 mm	**2,65 €**
4492618800	10.0×260 mm	**3,13 €**
4492618900	10.0×310 mm	**3,71 €**
4492619000	10.0×450 mm	**7,00 €**
4492619100	12.0×160 mm	**2,65 €**
4492619200	12.0×210 mm	**3,13 €**
4492619300	12.0×260 mm	**3,89 €**
4492619400	12.0×310 mm	**4,45 €**
4492619500	12.0×450 mm	**6,90 €**
4492619600	14.0×160 mm	**3,42 €**
4492619700	14.0×210 mm	**3,95 €**
4492619800	14.0×310 mm	**6,30 €**
4492619900	14.0×450 mm	**8,00 €**

SDS-plus Pro 4
2 cortantes



N.º Pedido	Comp. total mm	P.V.P.Promo
44931855	16.0 x 210 mm	**8,50 €**
44931856	16.0 x 310 mm	**11,70 €**
44930531	16.0 x 450 mm	**15,10 €**
44930533	18.0 x 200 mm	**13,50 €**
44931806	18.0 x 300 mm	**15,50 €**
44930589	18.0 x 450 mm	**19,70 €**
44930590	20.0 x 300 mm	**17,60 €**
44930537	20.0 x 450 mm	**23,00 €**
44930538	22.0 x 250 mm	**21,30 €**
44930539	22.0 x 450 mm	**26,40 €**

Buchas para martelos



N.º Pedido	Modelo	P.V.P.Promo
44931927	1) Bucha aperto rápido	**61,50 €**
44931928	2) Bucha SDS-Plus	**44,50 €**
4493196800	3) Bucha aperto rápido	**59,50 €**
4493194300	4) Bucha SDS-Plus	**43,30 €**

1) e 2) UHE 2250/2650 e KHE 2650/2850/2851
3) e 4) KHE 2660/2860/3251/3560; UHE 2660; UHEV 2860; KHA 36 LTX; KHA 18 LTX BL; KH 18 LTX BL Q e MHE 4

Ponteiros e escopros

Ferramentas robustas reforçadas com material de qualidade elevada
Bom rendimento de desbaste e boa durabilidade
Para materiais duros, para trabalhos de demolição e de perfuração gerais em alvenaria, betão e pedras soltas.



N.º Pedido	Modelo	Comp. total mm	P.V.P.Promo
4492840600	ponteiro “classic”	250 mm	**3,91 €**
4492840700	escopro “classic”	250 x 20 mm	**3,91 €**
4492840800	escopro “classic”	250 x 40mm	**4,91 €**
4492917800	ponteiro “professional premium”	250 mm	**9,00 €**
4492917900	escopro ”professional premium”	250×20 mm	**9,00 €**

Jogo brocas, ponteiros e escopros SDS-plus 5 unid.

1 broca de percussão de cada
(ø 6×160 mm, 8×160 mm, 10×160 mm),
1 ponteiro 250 mm e
1 escopro 250x 20 mm



N.º Pedido 4493046500

22,70 €

Extratores de poeiras

Graças ao sistema de 2 câmaras e ao vedante em borracha, adere perfeitamente em praticamente todas as superfícies (mesmo irregulares).
O adaptador encaixa na mangueira de aspiração existente. O vácuo do aspirador mantém o extrator na superfície.



N.º Pedido	Modelo	Ø mm	P.V.P.Promo
44930829	DDE 14	até 14 mm	**34,80 €**
4493134300	DDE 72 *	até 72 mm	**102,00 €**

* Pode ser usado com martelos SDS-Max.

Produtividade e ergonomia.



Oferta
Pack 10 discos 16259
nos modelos com baterias

Rebarbadoras sem fio, 18 V

18V CAS Li HD BRUSHLESS 3 ANOS GARANTIA BATERIA



	W 18 7-125 (com escovas)	W 18 L BL 9-125	W 18 LT BL 11-125	WVB 18 LT BL 11-125 Quick (com travão e controlo de velocidade)	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick (com travão e controlo de velocidade)
Ø do disco	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Rotações em vazio	8.500/min	10.000/min	10.000 /min	2.800-10.000/min	2.500-10.000/min
Peso (com bateria)	2,2 kg	2,2 kg	2,5 kg	2,8 kg	3,0 kg
Equipamento standard	2×4Ah LiPOWER, carregador ASC 72, metaBOX	2×4Ah LiPOWER, carregador ASC 72, metaBOX	2×4Ah LiPOWER, carregador ASC 72, metaBOX	2×5,5Ah LiHD, carregador ASC 145, metaBOX	2×5,5Ah LiHD, carregador ASC 145, metaBOX
N.º Pedido	**4350237151**	**4350237451**	**4351305251**	**4351305766**	**4350173166**
	326,00 €	**405,00 €**	**443,00 €**	**559,00 €**	**655,00 €**
Equipamento standard	sem bateria, sem carregador, metaBOX 165 L	sem bateria, sem carregador, metaBOX 165 L	sem bateria, sem carregador, metaBOX 165 L	sem bateria, sem carregador, metaBOX 165 L	sem bateria, sem carregador, metaBOX 165 L
N.º Pedido	**4350237184**	**4350237484**	**4351305284**	**4351305784**	**4350173184**
	149,00 €	**205,00 €**	**245,00 €**	**305,00 €**	**367,00 €**

Rebarbadoras

Rebarbadoras potentes e ergonómicas.





Oferta
Pack 10 discos 16259
em todos os modelos desta pág.

→ Embraiagem de segurança mecânica S-Automatic
→ Mudança de disco Quick









	W 750-115/125	W 900 - 115	WQ 1100-125	WEQ 1400-125
Rotações em vazio	11.500/min	11.500/min	12.000/min	11.500/min
Ø do disco	115/125 mm	115 mm	125 mm	125 mm
Potência nominal	750 W	900 W	1.100 W	1.400 W
Binário	1,9 Nm	2 Nm	3,5 Nm	3,3 Nm
Peso (sem cabo)	1,8 kg	1,8 kg	2,2 kg	2,2 kg
N.º Pedido	**4080360400/500**	**4080361500**	**4081003500**	**4080034700**
	62,50 €	**78,00 €**	**119,00 €**	**135,00 €**

→ Made in Germany
→ Motor Metabo Marathon
→ Embraiagem de segurança mecânica S-Automatic
→ Mudança de disco Quick







	W 9 - 125 Quick	WEV 11-125 Quick (Controlo de velocidade)	W 13-125 Quick
Rotações em vazio	10.500/min	2.800-10.500/min	11.000/min
Ø do disco	125 mm	125 mm	125 mm
Potência nominal	900 W	1.100 W	1.350 W
Binário	2,5 Nm	3 Nm	3,4 Nm
Peso (sem cabo)	2,1 kg	2,1 kg	2,4 kg
N.º Pedido	**4080037400**	**4080362500**	**4080362700**
	125,00 €	**173,00 €**	**145,00 €**

Máxima potência. Mínimo esforço.





Oferta
Pack 10 discos 16259
em todos os modelos desta pág.

- Made in Germany
- Motor Metabo Marathon
- Embraiagem de segurança mecânica S-Automatic
- Mudança de disco Quick







	WEVA 15-125 Quick (Controlo de velocidade e Autobalancer para vibração reduzida)	WE 17-125 Quick	WEV 19-125 Q M-Brush (Controlo de velocidade)
Rotações em vazio	2.800-11.000 rpm	11.000 rpm	2.800-11.000 rpm
Ø do disco	125 mm	125 mm	125 mm
Potência nominal	1.550 W	1.700 W	1.900 W
Binário	3,5 Nm	3,7 Nm	4 Nm
Peso (sem cabo)	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
N.º Pedido	**4080049600**	**4080051500**	**4081310800**
	186,00 €	**214,00 €**	**255,00 €**

	WEVBA 20-125 Quick BL (Travão de disco, controlo de velocidade e Autobalancer para vibração reduzida)
Rotações em vazio	3.300-11.000 min
Ø do disco	125 mm
Potência nominal	2.000 W
Binário	3,5 Nm
Peso (sem cabo)	2,6 kg
N.º Pedido	**4080064100**
	409,00 €



BRUSHLESS

Melhor ergonomia
Trabalho com baixo nível de fadiga devido ao corpo muito estreito.

Isenta de manutenção
Triplo da vida útil em comparação com rebarbadoras com escovas. Troca fácil do cabo.

Elevada potência e segurança

Máquinas especiais

Versatilidade e soluções.

Rebarbadora angular sem fio, 18 V
WB 18 LTX BL 15-180 Quick

BRUSHLESS CAS



→ Travão de disco

→ metaBOX 165 L
→ sem bateria
→ sem carregador

Ø disco abrasivo	180 mm
Rotações em vazio	7.500 rpm
Peso (sem bateria)	2,2 kg

N.º Pedido 4350173584
387,00 €

Rebarbadora angular, 1.900 W
WE 19-180 Quick RT



→ Made in Germany
→ Motor Metabo Marathon

Ø disco abrasivo	180 mm
Rotações em vazio	8.200 rpm
Binário	5 Nm
Peso (sem cabo)	2,7 kg

N.º Pedido 4090108800
275,00 €

Rebarbadoras de cabeça plana sem fio, 18 V
WVBF 18 LT BL 11-125 Quick
WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick

BRUSHLESS CAS

Oferta disco P60 FS-CER, 125 mm
em ambos os modelos

→ metaBOX 165 L
→ sem bateria
→ sem carregador
→ Controlo de velocidade
→ Travão de disco
→ Facilidade de trabalho em ângulos apertados



	WVBF 18 LT BL 11-125 Quick	WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick
Ângulo mínimo	43º	43º
Ø disco abrasivo	125 mm	125 mm
Rotações em vazio	2.000-8.000 rpm	2.000-8.000 rpm
Peso (sem bateria)	1,9 kg	2,15 kg

N.º Pedido 4350130784
389,00 €

N.º Pedido 4350130884
479,00 €

Rebarbadoras de cabeça plana
WEF 15-125 Quick | WEF 9-125 Quick

→ Made in Germany
→ Motor Metabo Marathon
→ Facilidade de trabalho em ângulos apertados

Oferta disco P60 FS-CER, 125 mm
em ambos os modelos



	WEF 9-125 Quick	WEF 15-125 Quick
Ângulo mínimo	43º	43º
Ø disco abrasivo	125 mm	125 mm
Potência nominal	900 W	1.550 W
Rotações em vazio	10.000 rpm	11.000 rpm
Peso (sem cabo)	2,1 kg	2,7 kg

N.º Pedido 4081306000
339,00 €

N.º Pedido 4081308200
405,00 €

Cortadora sem fio, 18 V
CC 18 LTX BL

BRUSHLESS CAS



→ metaBOX 165 L
→ sem bateria
→ sem carregador

Ø disco	76 mm
Rotações em vazio	20.000 rpm
Peso (sem bateria)	0,64 kg

N.º Pedido 4350034984
177,00 €

Serra para metal, 2.300 W
CS 22-355

Inclui disco 16346



Ø disco abrasivo	355 mm
Rotações em vazio	3.700 rpm
Ø máx. corte perfil redondo/quadrado/ retangular	132/120×120 mm 100×208 mm
Peso (sem cabo)	16,8 kg

N.º Pedido 4090178600
235,00 €

As aliadas para quem procura potência.

Oferta Tapa-sol
em todos os modelos desta pág.

Potência e robustez.

→ Proteção contra rearranque involuntário após interrupção de corrente

→ Arranque suave



WE 2400-230

	WE 2000-230	WE 2200-230	WE 2400-230
Rotações em vazio	6.600/min	6.600/min	6.600/min
Ø do disco	230 mm	230 mm	230 mm
Potência nominal	2.000 W	2.200 W	2.400 W
Binário	13 Nm	13,5 Nm	14 Nm
Peso (sem cabo)	5,2 kg	5,2 kg	6,0 kg
N.º Pedido	**4090643200**	**4090643700**	**4090648400**
	145,00 €	**152,00 €**	**193,00 €**

Potência, segurança e ergonomia.

→ Made in Germany
→ Motor Marathon com proteção contra poeiras patenteada, para maior durabilidade
→ Punho principal rotativo, punhos antivibração
→ Ajuste do resguardo Quick
→ Porca de aperto Quick (WE 26)
→ Embraiagem de segurança
→ Arranque suave e proteção contra rearranque



WE 26-230 MVT Quick

	WE 22-230 MVT	WE 24-180 MVT	WE 24-230 MVT	WE 26-230 MVT Quick
Rotações em vazio	6.600/min	8.500/min	6.600/min	6.600/min
Ø do disco	230 mm	180 mm	230 mm	230 mm
Potência nominal	2.200 W	2.400 W	2.400 W	2.600 W
Binário	14 Nm	14 Nm	17 Nm	18 Nm
Peso (sem cabo)	5,7 kg	5,8 kg	5,8 kg	6,3 kg
N.º Pedido	**4090646400**	**4090646800**	**4090646900**	**4090647500**
	219,00 €	**229,00 €**	**225,00 €**	**345,00 €**

Rebarbadoras homem-morto

Segurança máxima em trabalhos exigentes.

INTERRUPTOR HOMEM MORTO

Rebarbadora angular sem fio, 18 V
WPB 18 LT BL 11-125 Quick



BRUSHLESS CAS

	WPB 18 LT BL 11-125 Quick
Ø do disco	125 mm
Rotações em vazio	10.000/min
Peso (sem bateria)	1,8 kg
Equipamento standard	sem bateria, sem carregador, metaBOX 165 L
N.º Pedido	4351305984
	295,00 €

SAFETY SOLUTIONS

Outras rebarbadoras Metabo com dispositivos de segurança e respetivos acessórios em metabo.com/pt

Rebarbadoras angulares



	WP 11-125 Quick NOVO	WEP 17-125 Quick NOVO	WE 24-230 MVT
Rotações em vazio	11.000/min	11.000/min	6.600/min
Ø do disco	125 mm	125 mm	230 mm
Potência nominal	1.100 W	1.700 W	2.400 W
Binário	3,2 Nm	3,7 Nm	17 Nm
Peso (sem cabo)	2,3 kg	2,5 kg	5,8 kg
N.º Pedido	4080362400	4080054700	4090646926
	174,00 €	257,00 €	285,00 €

Acessórios para rebarbadoras

Resguardo de proteção para aspiração CED 125 Clip
Profundidade máx. de corte: 30 mm



N.º pedido 4493040100
38,80 €

Resguardo especial para trabalhos de corte CED 125 PLUS
Resguardo de proteção com aspiração



N.º pedido 4492673100
209,00 €

Resguardo de fresar com aspiração GED 125
Montagem rápida



N.º pedido 4492673200
127,00 €

Resguardo de proteção para aspiração CED 230
Para cortes a seco até 60 mm com poeiras reduzidas




N.º pedido 4492675200
193,00 €

Adaptador para resguardo de corte 125 mm



N.º pedido 4493035200
9,00 €

Punho multi-posições 180°
Trabalho ergonómico e menos cansativo
Ajuste sem ferramenta



N.º pedido 4492736200
15,30 €

Filtros proteção contra poeiras
Montagem sem ferramentas, na abertura de ventilação. Manter sempre limpo.



N.º pedido 4493083500 (W9 a WE11) **15,20 €**
N.º pedido 4493070900 (W12-1 xx a WE 19-1 xx) **15,70 €**
N.º pedido 4493071900 (WE 17/19-xx Quick RT) **18,00 €**

Abertura de roços limpa e rápida, numa única operação.

Oferta Multitool
em todos os modelos desta pág.



Fresadora de abrir roços 1.900 W MFE 40



Profundidade corte regulável	**10-40 mm**
Larguras possíveis do roço	**9/15,5/22/28,5/35 mm**
Diâmetro dos discos de corte	**125 mm**
Peso (sem cabo)	**4,6 kg**

Equipamento standard



N.º Pedido 4410404051

645,^{00} €

Fresadoras para renovação 1.900 W
RSEV 19-125 RT | RFEV 19-125 RT

Fácil remoção de betão, betonilha (RSEV 19-125), estuque, resíduos de cola, camadas de tinta antiga de paredes, tetos e chão (RFEV 19-125 RT).



RSEV 19-125 RT



RFEV 19-125 RT

	RSEV 19-125 RT	RFEV 19-125 RT
Rotações em vazio	3.800-8.200/min	750-3.100/min
Binário	5 Nm	16,8 Nm
Peso (sem cabo)	3,5 kg	3,8 kg
N.º Pedido	**4410382570**	**4410382671**
	495,^{00} €	**779,^{00} €**
	Equipamento standard	**Equipamento standard**
		 28218 

INFO

Ainda melhor em sistema
Trabalho sem poeiras com o aspirador multiusos 1.400 W, ASR 35 L ACP

N.º Pedido 4430205700

779,^{00} €



Acessórios para fresadoras

Fresadoras RSEV



Mó diamantada Ø 125 mm
Betão profissional
N.º Pedido 4492820500
214,^{00} €



Mó diamantada Ø 125 mm
Abrasivo (colas) profissional
N.º Pedido 4492820600
214,^{00} €



Mó diamantada Ø 125 mm
PKD (mat. macios/viscosos profissional
N.º Pedido 4492820800
278,^{00} €

Fresadoras RFEV



Cabeça fresar dente pontiagudo, completa
Remoção materiais duros
N.º Pedido 4492821800
260,^{00} €



Cabeça fresar dente plano, completa
Remoção materiais macios
N.º Pedido 4492821900
260,^{00} €

Fresadora MFE 40



Disco diamantado
Universal Ø 125 x 22,23 mm
N.º de segmentos: 10
N.º Pedido 44924307
7,^{10} €



Disco diamantado duplo
Universal Ø 125 x 18 x 22,23 mm
Larg. máx. corte: 20 mm
N.º Pedido 4492829800
125,^{00} €



Disco diamantado triplo
Universal Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm
Larg. máx. corte: 30 mm
N.º Pedido 4492829900
178,^{00} €

Acessórios para rebarbadoras

Discos de corte

Discos de corte Limited Edition INOX

Discos universais para trabalhar aço inox
Sem ferro, enxofre ou cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) na sua composição. Certificados pela OSA.
Versão dente plano. Unid. por embalagem: 1/10



EDIÇÃO LIMITADA

N.º Pedido	Diâmetro x Espessura x Furo/mm	OFERTA ESPECIAL P.V.P. Promo/Unit.
4491625800	115 x1,0 x 22,23	**0,81 €**
4491625900	125 x 1,0 x 22,23	**0,81€**

Discos para inox Novorapid

Excelente capacidade de corte e boa duração;
Fornecidos em caixas de 25 unidades.



N.º Pedido	Diâmetro x Espessura x Furo/mm	P.V.P. Promo/Unit.
4491627300	180 x 1,5 x 22,23	**2,01 €**
4491627400	230 x 1,9 x 22,23	**2,32 €**

Discos para aço Flexiamant Super

NOVO

Bom rendimento de corte e boa durabilidade;
Fornecidos em caixas de 10 unidades.



N.º Pedido	Diâmetro x Espessura x Furo/mm	P.V.P. Promo
44916339	350×3,0×25,4	**10,70 €**

Discos para inox, em estojo metálico 10 unid.

Disco universal para trabalhos em aço / aço inoxidável.



N.º Pedido	Diâmetro x Espessura x Furo/mm	P.V.P. Promo
44916359	125 x 1,0 x 22,23	**14,20 €**

Discos lamelares: resultados uniformes, trabalho confortável com baixa vibração

Em zircónio;
Fornecidos em caixas de 10 unidades.



N.º Pedido	Diâmetro mm/Grão	P.V.P. Promo/Unit.
4492314700	125 / P40	**1,95 €**
4492314800	125 / P60	**1,95 €**
4492314900	125 / P80	**1,95 €**
4492315400	125 / P120	**1,95 €**

Acessórios para acetinadora SE 17-200 RT



Rolo de lixa lamelar
105×100 mm, P 80
N.º Pedido 44923479
38,60 €



Rolo de tecido abrasivo
105×100 mm, P 180
N.º Pedido 44923488
37,70 €



Rolo combinado lixa/tecido
105×100 mm, P 180
N.º Pedido 44923485
33,10 €

Discos diamantados segmentados: eficientes, precisos e duradouros (segmentos 10 mm)

Para todos os materiais de construção, como pedra natural, betão, betonilha, arenito duro, tijolo; Embalagens de 1 unidade.



N.º Pedido	Diâmetro x Furo/mm	P.V.P. Promo
44924306	115 x 22,23	**5,20 €**
44924307	125 x 22,23	**7,10 €**
44924309	180 x 22,23	**13,90 €**
44924310	230 x 22,23	**17,90 €**

Discos diamantados linha Universal Turbo SP-UT: ótima performance, longa vida útil

Adequados para todos os materiais de construção como betão, pedra e telhas;
Segmentos diamantados sinterizados 10 mm altura.



N.º Pedido	Diâmetro x Furo/mm	P.V.P. Promo
4492855100	115 x 22,23	**5,50 €**
4492855200	125 x 22,23	**7,50 €**
4492855300	180 x 22,23	**14,40 €**
4492855400	230 x 22,23	**19,00 €**

Discos diamantados linha SP-T: bom rendimento, longa duração

Para todo o tipo de azulejos, vidrado e não vidrado, e placas em pedra natural.



N.º Pedido	Diâmetro x Furo/mm	P.V.P. Promo
4492855500	115 x 22,23	**10,10 €**
4492855600	125 x 22,23	**10,90 €**
4492855700	230 x 22,23	**27,30 €**

Disco diamantado linha GP: elevada qualidade

Para todos os tipos de granito;
Segmentos de diamante soldados a laser de 12 mm.



N.º Pedido	Diâmetro x Furo/mm	P.V.P. Promo
4492857700	230 x 22,23	**84,50 €**

Acessórios para cortadoras PowerMaxx CC 12 BL/ CC 18 LTX BL

Discos de corte para metais



Flexiarapid Super
5 unid., 76×1,0×10,0 mm
Inox, TF 41
N.º Pedido 4492687000
6,80 €



Combinator
3 unid., 76×2,0×10,0 mm
Inox, TF 42
N.º Pedido 4492687200
6,80 €

Discos de corte diamantado



TP Azulejo Professional
1 unid., 76×1,0×10,0 mm
N.º Pedido 4492687400
16,50 €



Corte Diamantado UP
1 unid., 76×1,0×10,0 mm
N.º Pedido 4492687300
16,50 €

Disco desbaste lamelar



Grão P80
1 unid., 76×1,0×10,0 mm
N.º Pedido 4492687600
3,02 €

As especialistas para inox.

→ Motor Metabo Marathon e controlo de velocidade

Rebarbadora 1.000 W
WEVF 10-125 Quick INOX



Oferta disco P60 FS-CER, 125 mm

Cabeça plana para facilidade de trabalho em ângulos apertados (até 43º).

Ø disco de rebarbar	**125 mm**
Rotações em vazio	**2.000-7.600/min**
Binário	**3,5 Nm**
Peso (sem cabo)	**2,3 kg**

N.º Pedido 4361308000
419,00 €

Rebarbadora 1.700 W
WEV 17-125 Quick INOX



Tratamento perfeito de aço inoxidável com a especialista de binário elevado.

Ø disco de rebarbar	**125 mm**
Rotações em vazio	**2.000-7.600/min**
Binário	**5 Nm**
Peso (sem cabo)	**2,5 kg**

N.º Pedido 4360051700
269,00 €

Acetinadora, 1.700 W
SE 17-200 RT

Acetinadora adequada para lixar, acetinar, escovar e polir com alto brilho, por ex. aço inox.

Produtividade máxima graças ao motor potente de 1700 Watt e à engrenagem planetária.



Equipamento standard

Largura de trabalho	**50-100 mm**
Binário	**17 Nm**
Rotações em vazio	**800-3.000/min**
Rosca do veio	**M 14**
Peso (sem cabo)	**2,9 kg**

N.º Pedido 4360225900
499,00 €

SE 17-200 RT Set



Inclui: acetinadora SE 17-200 RT, punho adicional, 3 rolos de lixa lamelar/em tecido, 1 rolo de expansão, 3 cintas de lixa e caixa de transporte.

N.º Pedido 4360225950
715,00 €

Acetinadora sem fio, 18 V
SVB 18 LTX BL 200
50-100 mm/600-2500 rpm

BRUSHLESS CAS



→ metaBOX 340
→ sem bateria
→ sem carregador

N.º Pedido 4350176684
685,00 €

Retificadora de cinta 900 W
BFE 9-20 Set
9-20 m/s / cintas de 6-19 mm



N.º Pedido 4360224450
799,00 €

Retificadora de cinta sem fio, 18 V
BFVB 18 LTX BL 90
3-12 m/s / 6-19 mm

BRUSHLESS CAS



→ metaBOX 145 L
→ sem bateria
→ sem carregador

N.º Pedido 4350176784
649,00 €

Lixadeira para tubos 900 W
RBE 9-60 Set
9-14 m/s / tubos até 60 mm




N.º Pedido 4360218351
959,00 €

Lixadeira para tubos 1.500 W
RBE 15-180 Set
8,4-28 m/s / tubos até 180 mm



Lixadeira para tubos sem fio, 18 V
RBVB 18 LTX BL 180
5-18 m/s / tubos até 180 mm

BRUSHLESS CAS



→ metaBOX 185 XL
→ sem bateria
→ sem carregador

N.º Pedido 4360224350
965,00 €

N.º Pedido 4350176884
1.080,00 €

Lixadeira de disco 900 W
KNSE 9-150 Set
900-3.800 rpm
disco 150 mm



N.º Pedido 4360226550
1 020,00 €

Lixadeira de disco sem fio, 18 V
KNSVB 18 LTX BL 150
1.000-3.600 rpm / disco 150 mm

BRUSHLESS CAS



→ metaBOX 185 XL
→ sem bateria
→ sem carregador

N.º Pedido 4350176584
839,00 €

Chanfradoras

Para tarefas específicas, as especiais.



PFM 17

Ajuste da profundidade sem ferramentas em intervalos de 0,1 mm.

Evita a formação de poeiras metálicas nocivas para a saúde.

Retificadora de cordões de soldadura, 1.700 W

PFM 17

Rotações em vazio	**8.000-12.600/min**
Largura máx.	**25 mm**
Altura máx.	**-1,5 - 10 mm**
Peso (sem cabo)	**4,6 kg**

Equipamento standard



N.º Pedido 4440178950

2.890,00 €

→ Preparação perfeita de arestas para a aplicação de revestimentos de antiestáticos ou tinta, para proteção máxima contra corrosão e preparação de soldadura.

Chanfradora, 1.700 W

KFMV 17-15 F




Ajuste de ângulo de 0-90º.

Processamento de arestas de soldadura até 15 mm de altura até 5 x mais rápido do que com rebarbadora.

Rotações em vazio	**6.200-12.000/min**
Largura máx. chanfro 45º	**21 mm**
Altura máx.	**15 mm**
Peso (sem cabo)	**6,3 kg**

Equipamento standard



N.º Pedido 4440177050

2.990,00 €

Chanfradora, 900 W

KFM 9-3 RF




Chanfradora sem fio, 18 V
KFMVB 18 LTX 4 RF
4.000-8.600/min / 6 mm/4 mm

CAS



Rotações em vazio	**4.500-11.500/min**
Largura máx. chanfro 45º	**6 mm**
Altura máx.	**4 mm**
Tipo de arestas	**Chanfro e raio (R2 e R3)**
Peso (sem cabo)	**2,5 kg**

Equipamento standard



→ metaBOX 215
→ sem bateria
→ sem carregador

N.º Pedido 4440175170

1.070,00 €

N.º Pedido 4350176984

1.250,00 €

Acessórios para chanfradoras

KFM 15-10 F / KFM 16-15 F KFMV 17-15 F / PFM 17

Pastilha reversível universal, em metal duro (10 unid.)

Para aço
N.º Pedido 4492356400
175,00 €



Pastilha reversível em metal duro (10 unid.)

Para aço inoxidável
N.º Pedido 4492356500
181,00 €



Pastilha reversível em metal duro (10 unid.)

Para alumínio e plásticos
N.º Pedido 4492355900
175,00 €



KFM 9-3 RF / KFMVB 18 LTX 4 RF

Pastilha reversível em metal duro, aresta 45º (10 unid.)

N.º Pedido 4492356000
132,00 €



Pastilha reversível em metal duro, raio R2 (10 unid.)

N.º Pedido 4492356100
149,00 €



Pastilha reversível em metal duro, raio R3 (10 unid.)

N.º Pedido 4492356200
149,00 €



Especialistas para profissionais.

Retificadoras direitas
GE 950 G Plus | GEP 710 Plus | GE 710 Plus
GE 710 COMPACT | G 400

Oferta Tapa-sol
em todos os modelos desta pág.



INTERRUPTOR HOMEM MORTO

	GE 950 G Plus	GEP 710 Plus	GE 710 Plus	GE 710 COMPACT	G 400
Potência nominal	950 W	710 W	710 W	710 W	400 W
Rotações em vazio	2.500-8.700/min	10.000-30.500/min	10.000-30.500/min	13.000 - 34.000 /min	30.000/min
Pinça	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Peso (sem cabo)	1,7 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,4 kg	1,5 kg
Equipamento standard	Pinça de aperto 6 mm	Pinça de aperto 6 mm	Pinça de aperto 6 mm	Pinça de aperto 6 mm	Pinça de aperto 6 mm
N.º Pedido	4110061800	4110061700	4110061600	4110061500	4110105200
	332,00 €	285,00 €	234,00 €	253,00 €	122,00 €

Retificadoras direitas sem fio, 18 V
GVB 18 LTX BL 11-7 HT | GVB 18 LTX BL 11-28

BRUSHLESS CAS

Bloqueio do veio, controlo de velocidade e bateria rotativa.



	GVB 18 LTX BL 11-7 HT	GVB 18 LTX BL 11-28
Utilização	lamelas de lixa	fresas e mós montadas
Rotações em vazio	1.500-7.000/min	8.000-28.000/min
Pinça	6 mm	6 mm
Peso (sem bateria)	1,5 kg	1,4 kg
Equipamento standard	sem bateria, sem carregador, pinça de aperto 6 mm, metaBOX 145 L	sem bateria, sem carregador, pinça de aperto 6 mm, metaBOX 145 L
N.º Pedido	4350082985	4350082685
	450,00 €	303,00 €

Acessórios para retificadoras



Conjunto de fresas em metal duro
5 peças
N.º Pedido 4492840300
101,00 €

Roedora sem fio 18V
NIV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS CAS



→ metaBOX 145
→ sem bateria
→ sem carregador

N.º de cursos em vazio	660 - 2360/min
Largura faixa de corte	5 mm
Espessura máx. chapa	1,6 mm
Velocidade de corte	1,2-2,6 m/min
Peso (sem bateria)	1,3 kg

N.º Pedido 4350161484
685,00 €

Tesoura para chapa sem fio 18V
SCV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS CAS



→ metaBOX 145
→ sem bateria
→ sem carregador

N.º de cursos em vazio	1.350-4.840/min
Espessura máx. chapa	1,6 mm
Velocidade de corte	7,0 m/min
Peso (sem bateria)	1,4 kg

N.º Pedido 4350161584
645,00 €

Esmeriladoras

Para trabalhos exigentes de esmerilar, retificar e desbastar.

DSD 200 Plus


- → Máquina com binário extremamente potente com **motor trifásico** para cargas elevadas
- → Para lixar, afiar, rebarbar e remover ferrugem de aço e metais
- → Apropriada para a utilização de escovas redondas de arame de aço


DS 200 Plus


BS 200 Plus


DSD 200 Plus

	DS 125 M	DS 150 M	DS 200 Plus	BS 200 Plus	DSD 200 Plus (400V)
Potência nominal	200 W	370 W	600 W	600 W	750 W
Mós de esmeril (Ø x espessura x furo)	125×20×20 mm	150×20×20 mm	200×25×32 mm	200×25×32 mm	200×25×32 mm
Cinta de lixa	-	-	-	50×1020 mm	-
Rotações em vazio	2.980/min	2.980/min	2.980/min	2.980/min	2.980/min
Peso (sem cabo)	6,7 kg	8,7 kg	17,5 kg	16,9 kg	17,8 kg
Equipamento standard	Mós abrasivas em corindo normal 36 P e 60 N	Mós abrasivas em corindo normal 36 P e 60 N	Mós abrasivas em corindo normal 36 P e 60 N	Mós abrasivas em corindo normal 60 N, Cinta de lixa em tecido P 60	Mós abrasivas em corindo normal 36 P e 60 N
N.º Pedido	**4440412500**	**4440415000**	**4440420000**	**4440422000**	**4440421000**
	91,00 €	**116,00 €**	**239,00 €**	**329,00 €**	**319,00 €**



Acessórios para esmeriladoras

Suporte para esmeriladoras de bancada
Altura: 835 mm
Dimensão placa: 200 x 280 mm
Ø placa de base: 340 mm




N.º Pedido 4492387500
271,00 €

3 cintas de lixa 50X1020 mm, P 60
Utilização universal
Velocidade recomendada: 25-35 m/s




N.º Pedido 4492906300
15,60 €

Mós abrasivas
Para lixar aço - ferramenta universal



Nº Pedido	Ø x espessura x furo	Grão e dureza	P.V.P. Promo
44929088	120 x 20 x 20	36 P	**18,30 €**
44929089	120 x 20 x 20	60 N	**18,30 €**
44930632	150 x 20 x 20	36 P	**22,80 €**
44930633	150 x 20 x 20	60 N	**22,80 €**
44930784	200 x 25 x 32	36 P	**47,80 €**
44930785	200 x 25 x 32	60 N	**47,80 €**

Consola de parede para esmeriladoras de bancada
Dimensões: 280 x 90 x 204 mm



N.º Pedido 4492386500
102,00 €

Escova de arame
200×28×32 mm
Arame 0,3 mm



N.º Pedido 4492907200
55,00 €

Polir, restaurar, estruturar.

Polidora eletrónica 1.500 W
PE 15-25 Set

→ Binário elevado para restaurar e estruturar madeira.

→ Produtividade máxima graças ao motor de 1500 Watt e à engrenagem planetária potente.

→ Punho em arco regulável sem ferramentas, para uma condução segura e constante.

→ Fornecida com óculos e 3 escovas.



Também é possível a utilização com prato de apoio (como acessório)

Prato de apoio até (máx.)	**180 mm**
Rotações em vazio	**700-2.500 rpm**
Binário	**18 Nm**
Rosca do veio	**M 14**
Peso (sem cabo)	**2,4 kg**

N.º Pedido 4101525050

645,00 €

Polidora eletrónica 1.500 W
PE 15-20 RT

→ Extremamente silenciosa < 80 dB (A) graças às engrenagens planetárias potentes e de alto desempenho.

→ Polimento meticuloso com gatilho de controlo de velocidade e velocidade variável. Sem manchar, possibilita também o polimento de arestas.

→ Condução segura e confortável graças ao punho estreito.

Fornecida sem prato de apoio



Acessórios

Prato de apoio
150 mm diâmetro
N.º Pedido 44923288
24,70 €

Prato de apoio até (máx.)	**180 mm**
Rotações em vazio	**300-1.900 rpm**
Binário	**18 Nm**
Rosca do veio	**M 14**
Peso (sem cabo)	**2,4 kg**

N.º Pedido 4101520000

465,00 €

A sua oficina nunca foi tão versátil.

Pistolas de ar quente
HGS 22-630
HG 20-600
HGE 23-650 LCD



	HGS 22-630 (1)	HG 20-600 (2)	HGE 23-650 LCD (3)
Potência nominal	**2.200 W**	**2.000 W**	**2.300 W**
Fluxo de ar	**150/500 l/min**	**150/300/500 l/min**	**150 a 500 l/min**
Níveis fluxo do ar	**2**	**3**	**contínuo**
Temperatura do ar	**80-630 °C**	**80-600 °C**	**80-650 °C**
Comp. cabo	**3 m**	**2,2 m**	**4 m**
Peso (sem cabo)	**0,65 kg**	**0,62 kg**	**0,70 kg**
N.º Pedido	**4230406350**	**4230206650**	**4230306550**
	189,00 €	**129,00 €**	**166,00 €**

Equipamento standard (1)



Equipamento standard (2) e (3)



Pistola ar quente sem fio, 18 V
HG 18 LTX 500

CAS



→ sem bateria
→ sem carregador

Fluxo de ar	**200/160 l/min**
Temperatura do ar	**300/500 °C**
Peso (sem bateria)	**0,7 kg**
N.º Pedido	**4351050284**

225,00 €

Equipamento standard



Lixadeiras de disco orbital

Potência e eficiência.

Lixadeiras de disco orbital, sem fio 18 V

SXA 18 LTX 125 BL
SXA 18 LTX 150 BL

BRUSHLESS CAS





Oferta Tapa-sol
nos modelos SXA

	SXA 18 LTX 125 BL	SXA 18 LTX 150 BL
Rotações em vazio	4.000-10.000/min	4.000-10.000/min
Ø da base	125 mm	150 mm
Ø orbital	2,0 mm	3,0 mm
Peso (sem bateria)	1,1 kg	1,3 kg
Equipamento standard	Sem bateria, sem carregador. Prato de lixar "multi-hole" com fixação autoaderente, chave de bocas, metaBOX 215	Sem bateria, sem carregador. Prato de lixar "multi-hole" com fixação autoaderente, chave de bocas, metaBOX 215
N.º Pedido	4350014684	4350041184
	259,00 €	295,00 €

Lixadeiras de disco orbital, 350 W

SXE 150-2.5 BL | SXE 150-5.0 BL

BRUSHLESS





	SXE 150-2.5 BL	SXE 150-5.0 BL
Rotações em vazio	4.000-10.000/min	4.000-10.000/min
Ø da base	150 mm	150 mm
Ø orbital	2,5 mm	5,0 mm
Peso (sem bateria)	1,0 kg	1,0 kg
Equipamento standard	Prato de lixar "multi-hole" com fixação autoaderente, chave de bocas, metaBOX 145	Prato de lixar "multi-hole" com fixação autoaderente, chave de bocas, metaBOX 145
N.º Pedido	4181502570	4181505070
	595,00 €	595,00 €

Lixadeiras de disco orbital

FSX 200 Intec | SXE 3150 | SXE 450 TurboTec







	FSX 200 Intec	SXE 3150	SXE 450 TurboTec
Pot~encia nominal	240 W	310 W	350 W
Rotações em vazio	11.000/min	4.000-12.000/min	4.200-11.000/min
Ø da base	125 mm	150 mm	150 mm
Ø orbital	2,7 mm	3,0 mm	2,8/6,2 mm
Peso (sem bateria)	1,3 kg	1,6 kg	2,4 kg
Equipamento standard	Cartucho coletor de poeiras, 1 filtro plissado, mala em plástico	Prato de lixar "multi-hole" com fixação autoaderente, chave sextavada, saco coletor de poeiras em tecido	Prato de lixar "multi-hole" com fixação autoaderente, chave sextavada, punho adicional amovível, saco coletor de poeiras em tecido
N.º Pedido	4180922550	4180044400	4180012900
	96,00 €	146,00 €	305,00 €

Acabamento perfeito.

Lixadeira 210 W
SRE 3185



Dimensões base	**92×184 mm**
Oscilações vazio	**8.800-22.300/min**
Órbita	**2 mm**
Peso (sem cabo)	**1,5 kg**
N.º Pedido	**4180044200**

151,00 €

Equipamento standard



Lixadeira 350 W
SRE 4351 TurboTec



Dimensões base	**114×229 mm**
Oscilações vazio	**8.400-22.000/min**
Órbita	**2,2 mm**
Peso (sem cabo)	**2,7 kg**
N.º Pedido	**4181135100**

285,00 €

Equipamento standard



Lixadeira triangular, 200 W
FMS 200 Intec



Inclui 50 Lixas



Dimensões base	**100×147 mm**
Oscilações vazio	**26.000/min**
Órbita	**1,4 mm**
Peso (sem cabo)	**1,2 kg**

Equipamento standard



N.º Pedido 4189056800

135,00 €

Lixadeira, 200 W
FSR 200 Intec



Dimensões base	**114×102 mm**
Oscilações vazio	**26.000/min**
Órbita	**1,4 mm**
Peso (sem cabo)	**1,3 kg**

Equipamento standard



N.º Pedido 4180006650

96,00 €


Lixadeira Multiusos sem fio, 18 V
SM 18 LTX BL

CAS

BRUSHLESS

→ metaBOX 215
→ sem bateria
→ sem carregador





Inclui base de lixar triangular

Dimensões base	**100×150 mm**
Oscilações vazio	**8.000-20.000/min**
Diâmetro orbital	**2 mm**
Peso (sem bateria)	**1,1 kg**

N.º Pedido 4350208984

305,00 €

Acessórios para lixadeiras

Acessórios para lixadeiras tipo-girafa

Folhas de lixa, série profissional

Autoaderentes microperfuradas

Ø 225 mm, 25 unid./embalagem

Perfuração em toda a superfície com alta resistência à ruptura para trabalho sem poeiras



N.º Pedido	Grão	P.V.P.Promo
4492664900	P40	70,00 €
4492665000	P60	67,00 €
4492665100	P80	68,50 €
4492665200	P100	65,00 €
4492665300	P120	65,00 €
4492665400	P150	65,00 €
4492665500	P180	65,00 €
4492665600	P220	65,00 €

Autoaderentes com 19 furos

Alta resistência à ruptura.



N.º Pedido	Grão	P.V.P.Promo
4492664100	P40	29,10 €
4492664200	P60	29,70 €
4492664300	P80	28,00 €
4492664400	P100	26,20 €
4492664500	P120	26,20 €
4492664600	P150	26,20 €
4492664700	P180	26,20 €
4492664800	P220	26,20 €

Base de lixar autoaderente

Ø 225 mm, 1 unid

Muito macia, especialmente adequada para superfícies onduladas ou irregulares



N.º Pedido 4492666200

40,90 €

Acessórios para lixadeiras de disco orbital

Discos de lixa, série profissional

Perfurados, para madeira e metal

Ø 150 mm, 50 unid./embalagem



Ø 150 mm, 50 unid./embalagem		
N.º Pedido	**Grão**	**P.V.P.Promo**
4492667400	P40	30,50 €
4492667500	P60	28,90 €
4492667600	P80	28,30 €
4492667700	P100	27,00 €
4492667800	P120	27,00 €
4492667900	P180	27,00 €
4492668000	P240	27,00 €
4492668100	P320	27,00 €
Ø 125 mm, 25 unid./embalagem		
4493158300	Sortido (10xP60, 10xP80, 5xP120)	13,30 €



Perfurados, para tinta

Ø 150 mm, 50 unid./embalagem

N.º Pedido	Grão	P.V.P.Promo
4492668300	P40	30,50 €
4492668400	P60	28,90 €
4492668500	P80	28,30 €
4492668600	P100	27,00 €
4492668700	P120	27,00 €
4492668800	P180	27,00 €
4492668900	P240	27,00 €
4492669000	P320	27,00 €

Pratos de apoio e intermédios

Pratos de apoio autoaderentes



Ø 150 mm dureza média, para modelos SXE 150-2.5 e 150-5.0 BL

N.º Pedido 4493025900

61,50 €



Ø 150 mm dureza média, para modelos SXE 450 Turbotec e SXE 3150

N.º Pedido 4493026200

30,30 €

NOVO



Ø 122 mm dureza média, para modelo FSX 200 Intec

N.º Pedido 44925658

15,80 €

Prato intermédio

Ø 150 mm, multiperfurado


Macio, especialmente adequado para trabalhos delicados



N.º Pedido 4493026000

16,70 €

Acessórios para lixadeiras



10 Folhas de lixa autoaderentes madeira+metal 93×185

Sortido (2 de cada: P 40, P 80, P 120, P 180 e P 240).

N.º Pedido 4492577400

7,60 €



10 Folhas de lixa autoaderentes madeira+metal 115×230

Sortido (2 de cada: P 40, P 80, P 120, P 180 e P 240).

N.º Pedido 4492579500

11,30 €

As especialistas em renovações.

Minitupia sem fio, 18 V
FMV 18 LTX BL 8

BRUSHLESS CAS

→ metaBOX 145
→ sem bateria
→ sem carregador



Rotações em vazio	4800 - 29000/min
Pinça de aperto	6/8 mm
Curso máx.	40 mm
Peso (sem bateria)	1,0 kg

N.º Pedido 4350174284
285,00 €

Tupia sem fio, 18 V
OFV 18 LTX BL 12

BRUSHLESS CAS

→ metaBOX 340
→ sem bateria
→ sem carregador



Rotações em vazio	11000 - 25000/min
Pinça de aperto	6/8/12 mm
Curso máx.	50 mm
Peso (sem bateria)	2,9 kg

N.º Pedido 4350174384
455,00 €

Minitupia, 500 W
FM 500-6

Fresagem rápida de madeira e materiais semelhantes a madeira. Compacta, leve e com punho estreito para trabalho confortável com uma só mão.



Rotações em vazio	32.000/min
Rotações carga nominal	19.000/min
Pinça de aperto	6 mm
Curso máx.	40 mm
Peso (sem cabo)	1,3 kg

N.º Pedido 4190174100
74,50 €

Removedora de tinta, 850 W
LF 850 S

A solução para trabalhos de renovação. Poupança de tempo até 70% em relação às técnicas de trabalho tradicionais.
Para remoção de tintas e vernizes em superfícies lisas de madeira.



Rotações em vazio	11.500 /min
Rotações carga nominal	7.500 /min
Pinça de aperto	80 mm
Curso máx.	28 mm
Peso (sem cabo)	2,5 kg

N.º Pedido 4190104950
355,00 €

Plaina sem fio, 18 V
HO 18 LTX 20-82

Inclui lâminas de plaina

CAS



Larg. x prof. aplainar	82×0-2 mm
Rotações em vazio	16.000 /min
Peso (sem bateria)	2,9 kg

→ metaBOX 340
→ sem bateria
→ sem carregador

Equipamento standard



N.º Pedido 4350208284
295,00 €

Pistola de pregos sem fio, 18 V
NFR 18 LTX 90 BL

BRUSHLESS CAS


→ metaBOX 340
→ sem bateria
→ sem carregador



Velocidade	2 pregos/s
Comprimento pregos	50 - 90 mm
Diâmetro do prego	2.9 - 3.3 mm
Peso (sem bateria)	4,1 kg

N.º Pedido 4351209084
649,00 €

Sugestão de acessórios



Pregos em fita de papel, cabeça meia lua.
N.º Pedido 4493015300
Consultar catálogo de acessórios.

Multitool, 400 W
MT 400 Quick



Base de lixar	93 mm
Oscilações vazio	11.000-18.500/min
Peso (sem cabo)	1,4 kg

N.º Pedido 4180140650
259,00 €

Multitool sem fio, 18 V
MT 18 LTX BL QSL
8.000-20.000/min


BRUSHLESS CAS



→ metaBOX 145 L
→ sem bateria
→ sem carregador

N.º Pedido 4351308884
285,00 €

Sugestão de acessórios
Kits acessórios Multitool



4 unid., mosaico
N.º Pedido 4492641900
59,00 €



4 unid., renovação interiores, soalhos
N.º Pedido 4492642000
43,60 €



Serras de recortes

Ergonomia em qualquer posição.

Serras de recortes
STE 100 Quick
STEB 65 Quick
STEB 100 Quick





Incluem lâminas de serra

	STEB 65 Quick	STEB 100 Quick	STE 100 Quick
Potência nominal	450 W	710 W	710 W
Prof. máx. corte (madeira/metais não ferrosos/chapa aço)	65/18/6 mm	100/25/10 mm	100/25/10 mm
Cursos em vazio	600-3.000/min	1.000-3.100/min	1.000-3.100/min
Eletrónico	V	VC	VC
Níveis movimento pendular	4	4	4
Peso (sem cabo)	1,9 kg	2,1 kg	2,0 kg
Equipamento standard	mala em plástico, lâminas 23637/23634	mala em plástico, lâmina 23634	mala em plástico, 20 lâminas serra
N.º Pedido	4150103050	4150111050	4150110090
	102,00 €	183,00 €	195,00 €



STE 100 Quick

Serras de recortes sem fio, 18 V
STB 18 L 90
ST 18 LT 130 BL
STA 18 LTX 150 BL

→ Proteção contra rearranque involuntário





CAS

Incluem lâminas de serra

	STB 18 L 90	ST 18 LT 130 BL BRUSHLESS	STA 18 LTX 150 BL BRUSHLESS
Prof. máx. corte (madeira/metais não ferrosos/chapa aço)	90/25/10 mm	130/35/10 mm	150/35/10 mm
Cursos em vazio	700-3.000/min	1.000-3.500/min	1.000-3.500/min
Níveis movimento pendular	4	4	4
Curso da lâmina	22 mm	22 mm	26 mm
Inclinação	-45°/+45°	-45°/+45°	-45°/+45°
Peso (sem bateria)	1,6 kg	1,5 kg	1,9 kg
Equipamento standard	sem bateria, sem carregador, metaBOX 145 L, lâminas 23637/23634	sem bateria, sem carregador, metaBOX 145 L, lâminas 23637/23634	sem bateria, sem carregador, metaBOX 145 L, lâminas 23968
N.º Pedido	4350104884	4350105484	4350150284
	182,00 €	249,00 €	375,00 €

Oferta Tapa-sol
nos modelos a bateria

Potência ampliada com peso reduzido



18V CAS

Serras de sabre sem fio, 18 V
SSE 18 LTX Compact
SSEP 18 LT BL | SSEP 18 LTX BL MVT

→ Modelo Compact pode levar lâminas de serra de sabre e de recortes
→ MVT - sistema antivibração Metabo
→ Encaixe da lâmina Quick



SSEP 18 LT BL
BRUSHLESS




SSEP 18 LTX BL MVT
BRUSHLESS



SSE 18 LTX Compact



Inclui lâmina 31492



Inclui lâmina 31492

	SSE 18 LTX Compact	SSEP 18 LT BL	SSEP 18 LTX BL MVT
Cursos em vazio	0-3.100/min	0-3.000/min	0-3.000/min
Curso da lâmina	13 mm	32 mm	32 mm
Peso (sem bateria)	1,4 kg	3,0 kg	3,9 kg
Equipamento standard	sem bateria, sem carregador, metaBOX 145	sem bateria, sem carregador, metaBOX 165 L	sem bateria, sem carregador, metaBOX 165 L
N.º Pedido	4350226684	4350161784	4350225884
	203,00 €	315,00 €	405,00 €

INFO

A SSEP 1400 MVT possui um potente motor de 1400W, manutenção constante do número de cursos e movimento pendular de 3 níveis para cortes eficientes em qualquer material. Inclui um sistema anti-vibração para reduzir a fadiga.

Serra de sabre, 1.400 W
SSEP 1400 MVT



Inclui lâminas 31120 / 31093



Níveis pendulares	3
Cursos em vazio	0-2.800/min
Curso da lâmina	32 mm
Peso (sem cabo)	4,6 kg

Equipamento standard



N.º Pedido 4150617850
332,00 €

Acessórios para serras de sabre e de recortes, tupias e plainas

Acessórios para serras

Lâminas serras de sabre

N.º Pedido	Material	Comp. mm	Espess. mm	Passo dentes	Unid.	P.V.P. Promo
	Para metal, aço, ferro fundido, com dente pastilhado					
4492655600	CT	150	1,25	3,0 mm/8 TPI	1	**15,00 €**
4492655700	CT	225	1,25	3,0 mm/8 TPI	1	**20,40 €**
	Para madeira + metal, com dente pastilhado					
4492655900	CT	150	1,25	3,0-4,0 mm/6-8 TPI	1	**13,10 €**
4492656000	CT	225	1,25	3,0-4,0 mm/6-8 TPI	1	**17,70 €**
	Para cortes rápidos em metal, lâminas curvas					
4492656600	BiM	150	0,9	1,4 mm/18 TPI	5	**14,30 €**
4492656700	BiM	225	0,9	1,4 mm/18 TPI	5	**21,50 €**
4492656800	BiM	150	0,9	1,8 mm/14 TPI	5	**14,30 €**
4492656900	BiM	225	0,9	1,8 mm/14 TPI	5	**21,50 €**
	Para materiais isolantes, lã mineral, espumas, esferovite, couro, borracha, alcatifa, etc.					
4492656300	HCS	300	1,27	Gume de faca	2	**24,30 €**
	Para materiais especiais (por exemplo gesso cartonado)					
44928264	BiM	100	0,9	4,2 mm/6 TPI	5	**14,20 €**
	Para alvenaria, tijolo, betão poroso e painéis compostos em cimento					
4493191700	HM	305	1,5	12,7 mm/2 TPI	1	**46,00 €**

N.º Pedido	Material	Comp. mm	Espess. mm	Lâmina	Unid.	P.V.P. Promo
	Para metal					
44931095	BiM	225	0,9	Fresada, dentes inclinados: chapas 1,5-4 mm, perfis Ø 5-175 mm, perfis 5-175 mm	2	**9,40 €**
44928263	BiM NOVO	300	1,25	Chapas 2-12 mm, tubos, perfis Ø 10-250 mm Dentes cruzados/fresados	5	**27,30 €**
	Para madeira					
44931122	HCS	300	1,25	Rectificada, dentes inclinados, madeira de 10-250 mm,contraplacados e aglomerados de 10-100 mm, plásticos	2	**8,80 €**
44931910	HCS NOVO	200	1,25	Madeira (também húmida) 6-150 mm, placas 6-60 mm, contraplacado, plásticos. Especial para cortes de imersão. Dentes cruzados/ retificados	2	**11,90 €**

Lâminas serras de recortes

N.º Pedido	Material	Comp. útil	Passo dentes	Unid.	P.V.P. Promo
4492383400	HCS	91 mm	2,2 mm/12 TPI	5	**10,80 €**
4492383500	HCS	220 mm	4,0 mm/6 TPI	3	**20,80 €**
4492383600	CT	108 mm	3,5-5 mm/7-5 TPI	3	**38,80 €**
4492383700	BiM	220 mm	1,1 mm	3	**24,20 €**


N.º Pedido	Material	Comp. mm	Espess. mm	Série	Unid.	P.V.P. Promo
	Para metal					
44923637	HSS	51	1,2	Classic	5	**4,89 €**
	Para madeira					
44923633	HCS	74	4,0	Professional	5	**3,58 €**
44923634	HCS	74	2,5	Professional	5	**4,89 €**

Calhas-guia



FS 160 com bolsa FST
160 cm

N.º Pedido 4492901170
180,^{00} €



FS 250
250 cm

N.º Pedido 4492901300
240,^{00} €



FS 310
310 cm

N.º Pedido 4492901400
300,^{00} €



KFS 44

Para cortes transversais em ângulo, com posicionamento automático. Comprimento de corte 44 cm.

N.º Pedido 4492901600
183,^{00} €

Fresas para tupias

Sortido de fresas
SP, 8 mm, 15 peças




N.º Pedido 44931039
60,^{50} €

Sortido de fresas
SP, 6 mm, 15 peças



N.º Pedido 4493526000
75,^{50} €

Lâminas para plaina



2 Lâminas de plaina reversíveis
N.º Pedido 44930282
11,^{70} €

Cortes rápidos e precisos.

18V CAS Li HD BRUSHLESS 3 ANOS GARANTIA BATERIA

Oferta Multitool
em todos os modelos desta pág.



Serra circular sem fio, 18 V
KS 18 LTX 57 BL (2xLiHD 8,0Ah)



Inclui lâmina 28272



Serra circular
KS 18 LTX 57 BL

Inclui lâmina 28272



Rotações vazio	**5.000/min**
Prof. corte 90/45°	**0-57/0-43 mm**
Inclinação da lâmina	**0° a +50°**
Velocidade máx. corte	**43 m/s**
Lâmina	**Ø 165×20 mm**
Peso (com bateria)	**3,6 kg**

Equipamento standard



→ metaBOX 340
→ sem bateria
→ sem carregador

N.º Pedido 4351185781
659,00 €

N.º Pedido 4351185784
325,00 €

Serra circular para metal sem fio, 18 V
MKS 18 LTX BL 58

→ Compatível com calhas-guia FS
→ Caixa de recolha de aparas
→ Travão da serra



→ metaBOX 340
→ sem bateria
→ sem carregador



Inclui lâmina 28273

Velocidade em vazio	**3.600/min**
Cap. corte 90°	**0-58 mm**
Lâmina	**Ø 165×20 mm**
Peso (sem bateria)	**2,8 kg**

N.º Pedido 4350077384
445,00 €

Serra circular de imersão sem fio, 18 V
KT 18 LTX 66 BL Set (2xLiHD 8,0Ah)




Inclui lâmina 28026



Serra circular de imersão sem fio, 18 V
KT 18 LTX 66 BL + FS160
0 - 66 mm/2.250-5.000/min

Inclui Calha-guia FS 160



Inclui lâmina 28026





Rotações vazio	**2.250-5.000/min**
Prof. corte 90/45°	**0-66/0-43 mm**
Inclinação da lâmina	**-1° a +46°**
Velocidade máx. corte	**43 m/s**
Lâmina	**Ø 165×20 mm**
Peso (com bateria)	**5,3 kg**

Equipamento standard



→ calha-guia FS 160 (160 cm)
→ metaBOX 340
→ sem bateria
→ sem carregador

N.º Pedido 4359117281
1.070,00 €

N.º Pedido 4359117284
690,00 €

Serra circular sem fio, 18 V
KS 18 LTX 66 BL (2xLiHD 8,0Ah)



Inclui lâmina 28272



Serra circular sem fio, 18 V
KS 18 LTX 66 BL
0 - 66 mm/4.600/min

Inclui lâmina 28272





Rotações vazio	**4.800/min**
Prof. corte 90/45°	**0-66/0-43 mm**
Inclinação da lâmina	**0° a +46°**
Velocidade máx. corte	**43 m/s**
Lâmina	**Ø 165 x 20 mm**
Peso (com bateria)	**4,5 kg**

Equipamento standard



→ metaBOX 340
→ sem bateria
→ sem carregador

N.º Pedido 4351186681
819,00 €

N.º Pedido 4351186684
429,00 €

Serras circulares

Cortes precisos.

Inclui lâmina 28026



Também disponível sem fio na pág. anterior

BRUSHLESS

Oferta Calha-guia FS 160

Serra circular de imersão, 1.200 W
KT 66 BL

Resultados de corte precisos com calha-guia até 61 mm de profundidade.

Paragem eletrónica de segurança desliga a máquina se a lâmina parar inesperadamente.

Lâmina de serra	**165 x 20 mm**
Prof. corte 90/45°	**66 x 43 mm**
Rotações em vazio	**2.250-5.000/min**
Inclinação (de/até)	**- 1/+ 46 °**
Peso (sem cabo)	**4,9 kg**

Equipamento standard



N.º Pedido 4149121900

695,00 €



Serras circulares
KS 55 FS | KS 66 FS | KS 85 FS



	KS 55 FS	KS 66 FS	KS 85 FS
	Inclui lâmina 28416	Inclui lâmina 28675	Inclui lâmina 28677
Potência nominal	**1.200 W**	**1.500 W**	**2.000 W**
Lâmina de serra	**160 x 20 mm**	**190 x 30 mm**	**235 x 30 mm**
Prof. corte 90°/45	**55/39 mm**	**66/47 mm**	**85/65 mm**
Rotações em vazio	**5.600/min**	**5.000/min**	**4.500/min**
Inclinação (de/até)	**0/47 °**	**0°/47°**	**0°/48°**
Peso (sem cabo)	**4,0 kg**	**4,9 kg**	**8,4 kg**
N.º Pedido	**4140095500**	**4140106650**	**4140108550**
	172,00 €	**262,00 €**	**398,00 €**

Compatíveis com as calhas-guia. Base da serra em alumínio e punho com revestimento antiderrapante Softgrip. Indicador de corte bem visível. Ajustável com batente a 0° para máxima precisão. Casquilho de aspiração rotativo para direcionamento da extração de aparas.

Equipamento standard



Equipamento standard



Serras corte transversal e esquadrias

NOVO



→ Função de tração com design compacto sem necessidade de espaço atrás da serra.

Oferta Tapa-sol
em todos os modelos desta pág.

→ Cortes mais precisos com o Precision Cut Line System (PCL): linha de corte exata através da sombra da lâmina.

→ Velocidade variável para diferentes aplicações, por exemplo, para serrar perfis de alumínio e plásticos.

	KGSV 216 MC	KGSV 254 MC
Potência nominal	1.500 W	1.800 W
Larg. máx. corte 90°/45°	305×215 mm	305×215 mm
Prof. máx. corte 90°/45°	70×40 mm	92×48 mm
Inclinação	-47° até 47°	-47° até 47°
Velocidade	2200-5300 rpm	1900-4500 rpm
Lâmina de serra	216×30 mm	254×30 mm
Peso	15,4 kg	18,4 kg
N.º Pedido	**4461521600**	**4461525400**
	369,00 €	**499,00 €**

→ Precision Cut Line (PCL): Linha de corte precisa com sombra da lâmina

Inclui lâmina 28060 | Inclui lâmina 28060 | Inclui lâmina 28061 | Inclui lâmina 28064



KGS 305 M

	KS 216 M	KGS 216 M Com braço extensível	KGS 254 M Com braço extensível	KGS 305 M Com braço extensível
Potência nominal	1.350 W	1.500 W	1.800 W	2.000 W
Larg. máx. corte 90°/45°	120×80 mm	305×215 mm	305×215 mm	305×215 mm
Prof. máx. corte 90°/45°	60×45 mm	70×40 mm	92×47 mm	110×67 mm
Inclinação	-2° até 47°	-2° até 47°	-2° até 47°	-47° até 47°
Lâmina de serra	216×30 mm	216×30 mm	254×30 mm	305×30 mm
Arranque suave	Não	Sim	Sim	Sim
Travão	Não	Não	Sim	Sim
Peso	8,7 kg	13,4 kg	16,1 kg	18,6 kg
N.º Pedido	**4461021600**	**4461321600**	**4461325400**	**4461330500**
	189,00 €	**305,00 €**	**442,00 €**	**649,00 €**

Serras corte transversal e esquadrias sem fio, 18 V

18V | CAS | Li HD | BRUSHLESS | 3 ANOS GARANTIA BATERIA

→ Precision Cut Line (PCL): Linha de corte precisa com sombra da lâmina
→ sem bateria
→ sem carregador

Inclui lâmina 28065 | Inclui lâmina 28690 | Inclui lâmina 28693



KGS 18 LTX BL 305

	KGS 18 LTX BL 216 Com braço extensível	KGS 18 LTX BL 254 Com braço extensível	KGS 18 LTX BL 305 Com braço extensível
Velocidade em vazio	5.000/min	4.000/min	3.700/min
Larg. máx. corte 90°/45°	305×215 mm	305×215 mm	305×215 mm
Prof. máx. corte 90°/45°	70×40 mm	92×47 mm	110×67 mm
Inclinação	-2° até 47°	-2° até 47°	-47° até 47°
Lâmina de serra	216×30 mm	254×30 mm	305×30 mm
Arranque suave	Sim	Sim	Sim
Travão	Sim	Sim	Sim
Peso (sem bateria)	12,8 kg	14,8 kg	17,4 kg
N.º Pedido	**4351421685**	**4351425485**	**4351430585**
	395,00 €	**549,00 €**	**759,00 €**

Linha madeira

Conforto e mobilidade.

Serra de esquadrias com mesa superior, 1.600 W
KGT 305 M

Leve e compacta, ideal para utilização móvel. Conversão rápida de serra de esquadrias para serra circular de bancada.



Inclui lâmina 28064

Larg. máx. corte 90°/45°	**150×100 mm**
Prof. máx. corte 90°/45°	**102×70 mm**
Altura corte mesa superior	**0-50 mm**
Lâmina de serra	**Ø 305×30 mm**
Peso	**22 kg**

N.º Pedido 4461900400

715,00 €

Serra de esquadrias, 2.200 W
KGS 315 Plus

Flexibilidade máxima ao serrar graças à mesa rotativa esq./dir. e ao cabeçote da serra inclinável para ambos os lados.

Aspiração otimizada através de um segundo ponto de aspiração diretamente na zona de corte



Inclui lâmina 28225

Larg. máx. corte 90°/45°	**320/223 mm**
Prof. máx. corte 90°/45°	**120/76 mm**
Lâmina de serra	**Ø 315×30 mm**
Peso	**27,2 kg**

N.º Pedido 44605165

1.550,00 €

Cavaletes para serras de corte transversal e esquadrias

Montagem sem ferramentas.
Também compatíveis com todas as serras de corte transversal dos fabricantes mais conhecidos.





	KSU 251	KSU 401	KSU 251 Mobile
Comprimento total	**127-250 cm**	**168-400 cm**	**121-240 cm**
Cap. carga máx.	**250 kg**	**250 kg**	**180 kg**
Peso	**23 kg**	**25 kg**	**31 kg**
N.º Pedido	**4482900500**	**4482900600**	**4482900700**
	293,00 €	**459,00 €**	**530,00 €**

Bancada de trabalho multifunções
MWB 100

Inclui 2 grampos e acessórios

Pernas ajustáveis em altura e pé nivelador para compensar superfícies irregulares.

Tampo 20 mm em MDF (substituível) com furos e marcação de ângulo.



Capacidade máx. de carga	**120 kg**
Dimensões (montada)	**750×1.000×1.000 mm**
Dimensões (desmontada)	**750×1.000×88,5 mm**
Peso	**22,1 kg**

N.º Pedido 4492699100

257,00 €

Cavaletes (par)
MAB 82

Robustos e estáveis em aço com revestimento, superfícies galvanizadas.

Aberturas para grampos ou para fixação de máquinas semi-estacionárias





Capacidade máx. de carga	**590 kg (cada)**
Altura	**615 - 820 mm**
Dimensões (montada)	**1.160×980×820 mm**
Dimensões (desmontada)	**110×980×142 mm**
Peso	**10,2 kg**

N.º Pedido 4492699000

152,00 €



Serra circular de bancada, 1.500 W
TS 254 M

- → Serra circular de bancada compacta, com boa capacidade de corte e elevado conforto de trabalho
- → Construção em estrutura tubular muito resistente, para os trabalhos mais exigentes
- → Possibilidade de arrumação do cabo e todos os acessórios na estrutura da máquina para transporte
- → Proteção eletrónica contra sobrecargas
- → Travão do motor para paragem rápida da lâmina de serra em 3 segundos
- → Proteção contra rearranque involuntário



Inclui lâmina 28325



Velocidade corte	**56 m/s**
Rotações vazio	**4.200/min**
Altura máx. corte 90/45°	**80/48 mm**
Lâmina	**Ø 254×30 mm**
Peso	**24,4 kg**

N.º Pedido 4469115400

570,^{00} €



Oferta Cavalete TSU

Serra circular de bancada
TKHS 315 C



Inclui 2 lâminas 28016 / 28056



- → Serra circular de bancada com equipamento base para utilização universal.
- → Proteção contra rearranque: previne o arranque involuntário após cortes de corrente.
- → Motor de indução silencioso com travão e proteção contra sobrecargas, robusto e isento de manutenção.
- → Batente universal com guia magnética para cortes transversais e em esquadria.
- → Lâmina de serra ajustável em altura de modo contínuo.
- → Fácil regulação da inclinação da lâmina de serra a partir da frente.

	TKHS 315 C - 2,0 WNB	TKHS 315 C - 2,8 DNB
Potência nominal	2.000 W	2.800 W
Corrente	monofásica	trifásica
Alt. máx. corte 90°/45°	85/60 mm	85/60 mm
Lâmina de serra	Ø 315×30 mm	Ø 315×30 mm
Peso	62 kg	64 kg
N.º Pedido	**44606020**	**44606021**
	475,^{00} €	**565,^{00} €**

Acessórios para serras circulares

Para todas as utilizações.

Qualidade "profissional" e "classic"

CALHAS-GUIA
Consulte a pág. 40



Profissional

Máximo rendimento

Elevada durabilidade

Baixo nível sonoro e reduzida vibração



Classic

Lâmina sólida

Bons resultados de corte

Qualidade	Ø x larg. corte x furo mm	Número dentes	Formato dentes	Ângulo	Adequado para:	N.º Pedido	P.V.P. Promo
Alumínio							
profissional	160 x 1.6 x 20	48	FZ/TZ	5° neg.	KS	4492828800	**73,50 €**
profissional	165 x 1.6 x 20	48	FZ/TZ	5° neg.	KS/MKS LTX	4492827600	**54,00 €**
profissional	190 x 2.2 x 30	52	FZ/TZ	5° neg.	KS/KSE	4492829600	**92,00 €**
profissional	216 x 2.2 x 30	58	FZ/TZ	5° neg.	KGS/KGSV	4492844300	**102,00 €**
profissional	254 x 2.4 x 30	72	FZ/TZ	5° neg.	KGS	4492844700	**123,00 €**
profissional	305 x 2.6 x 30	84	FZ/TZ	5° neg.	KGS/KGT	4492844800	**134,00 €**
profissional	315 x 2.4 x 30	96	FZ/TZ	5° neg.	KGS	44928226	**133,00 €**
Aço							
classic	165 x 1.6 x 20	40	FZ/FA	4°	MKS LTX	4492827300	**20,50 €**
classic	190 x 2 x 30	48	FZ/FA	4°		4492868200	**45,90 €**
classic	235 x 2.2 x 30	50	FZ/FA	4°		4492868100	**66,00 €**
classic	305 x 2.6 x 25.4	60	FZ/FA	4°		4492866800	**84,50 €**
classic	355 x 3.0 x 25.4	72	FZ/FA	4°		4492866900	**110,00 €**
Fibrocimento							
profissional	160 x 2.2 x 20	4	DFZ	5°	KS/KSE	4492828700	**79,00 €**
profissional	190 x 2.2 x 30	4	DFZ	5°	KS/KSE	4492829700	**101,00 €**
Laminado							
profissional	216 x 2.4 x 30	60	FZ/TZ	0°	KGS/KGSV	4492844200	**141,00 €**
profissional	254 x 2.6 x 30	66	FZ/TZ	0°	KGS	4492844600	**169,00 €**
Sem fio madeira							
classic	165 x 1.6 x 20	18	WZ	20°	KS LTX	4492827200	**17,50 €**
classic	165 x 1.6 x 20	36	WZ	15°	KS LTX	4492827900	**24,60 €**
classic	216 x 1.8 x 30	28	WZ	5°	KS/KGS LTX	4492828400	**35,50 €**
classic	216 x 1.8 x 30	40	WZ	5°	KS/KGS LTX	4492806500	**23,10 €**
classic	254 x 2.2 x 30	48	WZ	5°	KS/KGS LTX	4492869000	**32,60 €**
classic	305 x 2.2 x 30	56	WZ	5°	KS/KGS LTX	4492869300	**46,60 €**
Madeira							
classic power cut	165 x 2,2 x 30	16	WZ	5º	KS/KSE	4492841600	**20,50 €**
classic precision	190 x 2,0 x 30	24	WZ	15º	KS/KSE	4492867500	**24,00 €**
classic power cut	235 x 2,8 x 30	24	WZ	18º	KS/KSE	4492867700	**26,50 €**
classic precision	160 x 2,2 x 20	36	WZ	10º	KS/KSE	4492827800	**20,90 €**
classic precision	165 x 2,2 x 20	36	WZ	15º	KS/KSE	4492828100	**27,00 €**
classic precision	165 x 1,8 x 20	42	WZ	5º	KT	4492802600	**21,50 €**
classic precision	190 x 2,2 x 30	48	WZ	15º	KS/KSE	4492828300	**31,50 €**
classic precision	216 x 2,4 x 30	30	WZ	22º	TS 216	4492806200	**38,80 €**
classic precision	254 x 2,4 x 30	40	WZ	20º	TS 254 M	4492832500	**33,20 €**
classic precision	216 x 2,4 x 30	40	WZ	5º neg	KGS/KGSV	4492806000	**16,40 €**
classic precision	235 x 2,8 x 30	40	WZ	15º	KS	4492867900	**30,30 €**
classic precision	254 x 2,4 x 30	48	WZ	5º neg	KGS	4492806100	**18,10 €**
classic precision	305 x 2,4 x 30	56	WZ	5º neg	KGS/KGT	4492806400	**29,20 €**
profissional precision	315 x 2,4 x 30	84	WZ	5º neg	KGS	44928225	**112,00 €**
profissional power	315 x 3,0 x 30	24	WZ	20º	TKHS 315	44928016	**58,50 €**
profissional precision	315 x 2,8 x 30	48	WZ	15º	TKHS 315	44928056	**67,50 €**
classic multi	160 x 2,2 x 20	42	FZ/TZ	5º	KS	4492827700	**22,00 €**
classic multi	165 x 2,2 x 20	42	FZ/TZ	5º	KS/KSE	4492828000	**30,30 €**
classic multi	190 x 2,2 x 30	54	FZ/TZ	5º	KS/KSE	4492828200	**45,00 €**
classic multi	216 x 2,4 x 30	60	FZ/TZ	5º neg	KGS/KGSV	4492806600	**44,80 €**
profissional multi	235 x 2,6 x 30	60	FZ/TZ	15º	KS	4492849500	**74,50 €**
classic multi	254 x 2,6 x 30	60	FZ/TZ	5º neg	KGS	4492828500	**57,50 €**
classic multi	305 x 3,0 x 30	80	FZ/TZ	5º neg	KGS/KGT	4492828600	**69,00 €**

Semi-estacionárias versáteis e compactas.

Plaina desengrossadeira 2.200 W
HC 260 C - 2,2 WNB

Conversão rápida da plaina em desengrossadeira.

Motor universal potente para desbaste uniforme. Monofásico.

Inclui lâmina de plaina



Remoção aparas aplainar/desengrossar	0-3/0-3 mm
Alt./larg. passagem	160/260 mm
Rotações	6.500 rpm
Peso	71 kg

N.º Pedido 44606390

1.770,00 €

Desengrossadeira 1.800 W
DH 330

Motor universal potente para desbaste uniforme. Monofásico.

Ideal para aplicações móveis graças ao peso reduzido.

Inclui lâmina de desengrossadeira



Remoção aparas / desengrosso	0-3 mm
Alt./larg. passagem	152/330 mm
Rotações	9.800 rpm
Peso	35 kg

N.º Pedido 44606560

1.320,00 €

Extrator de aparas 550 W
SPA 1200

Sistema de extração de aparas e poeiras para máquinas de trabalhar madeira (semi) estacionárias.

Motor monofásico. Filtro classe L.

Cavalete antiqueda com suporte para saco de recolha de aparas.



Vácuo máx.	1600 Pa
Capacidade aspiração	900 m3/h
Ø casquilho mangueira	100 mm
Capac. saco de aparas	65 l
Peso	22 kg

N.º Pedido 44607520

339,00 €

Serra de fita, 900 W
BAS 318 Precision WNB

Guia da lâmina de serra com três rolos de precisão HSS em cima e em baixo, ajustável, para cortes precisos.

Duas velocidades de corte para diversas aplicações e materiais. Paralela com dupla fixação rápida.

Proteção contra rearranque involuntário.

Inclui fita de serra A6



Inclinação mesa	0-45º
Altura corte	170 mm
Velocidade corte	410/880 m/min
Peso	79 kg

N.º Pedido 4461900900

785,00 €

Acessórios



Fita de serra A6
2240×13×0,5 mm, 4 TPI
N.º Pedido 4480909029244
34,20 €

Fita de serra A2
2240×16×0,5 mm, 14 TPI
N.º Pedido 4480909029279
37,10 €

Aspiradores

Ambientes limpos e seguros.



Aspiradores universais sem fio, 18 V

AS 18 HEPA PC Compact | AS 36-18 L 20 PC-CC
AS 36-18 M 30 PC-CC | ASR 36-18 BL 25 M SC

Oferta Tapa-sol
em todos os modelos desta pág.

18V CAS

→ sem bateria
→ sem carregador



	AS 18 HEPA PC Compact	AS 36-18 L 20 PC-CC	AS 36-18 M 30 PC-CC	ASR 36-18 BL 25 M SC (BRUSHLESS)
Bateria	18 V	2×18 V	2×18 V	2×18 V
Débito	2.100 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min	4.000 l/min
Vácuo	120 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	240 hPa (mbar)
Superfície filtragem	3000 cm²	3500 cm²	3500 cm²	8600 cm²
Mangueira aspiração	32 mm	32 mm	32 mm	35 mm
Classe	HEPA	L	M	M
Depósito	6 l	20 l	30 l	25 l
N.º Pedido	4350202985	4350207285	4350207485	4350204685
	169,00 €	399,00 €	545,00 €	1.399,00 €

INFO

PressClean (PC): Limpeza manual do filtro através do fluxo de ar forte ao acionar o interruptor no aspirador durante os intervalos de trabalho.

Cordless Control (CC): O aspirador arranca/para automaticamente ao ligar/desligar a ferramenta sem fio ligada à mangueira.

É necessário adquirir acessório para a ferramenta.



Tecnologia de alto rendimento para resultados superiores.

Aspiradores universais, 1.200 W
ASA 20 L PC | ASA 30 L PC | ASA 30 M PC | ASA 30 H PC



ASA 30 H PC



	ASA 20 L PC	ASA 30 L PC	ASA 30 M PC	ASA 30 H PC
Débito	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min
Vácuo	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)
Superfície filtragem	3500 cm²	3500 cm²	3500 cm²	5000 cm²
Mangueira aspiração	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Depósito	20 l	30 l	30 l	30 l
Classe	L	L	M	H
N.º Pedido	4430208500	4430208600	4430208700	4430208800
	249,00 €	285,00 €	355,00 €	415,00 €

Acessórios

NOVO



Pré-separador para aspiradores

→ Tecnologia ciclónica para pré-separação de partículas finas e grossas (eficiência de separação > 99%) e líquidos

N.º Pedido 4493022600

275,00 €

Aspiradores universais, 1.400 W
ASR 35 L ACP | ASR 35 M ACP

Aspiradores a húmido/seco com certificação.
Limpeza automática dos filtros.



ASR 35 L ACP



	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP
Débito	4380 l/min	4380 l/min
Vácuo	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Superfície filtragem	8600 cm²	8600 cm²
Mangueira aspiração	35 mm	35 mm
Depósito	35 l	35 l
Classe	L	M
N.º Pedido	4430205700	4430205800
	779,00 €	999,00 €

Acessórios



Sacos do filtro em tecido
5 Unid. 20/30 l
N.º Pedido 4493542400
25,60 €



Sacos do filtro em tecido
5 Unid. 25/35 l
N.º Pedido 4493034300
45,30 €



Linha jardim

Ferramentas de jardim sem fio.

Corta-relvas sem fio, 2×18V

RM 36-18 LTX BL 46 | RM 36-18 LTX BL 36

18V CAS BRUSHLESS 3 ANOS GARANTIA BATERIA

→ sem bateria
→ sem carregador



Inclui lâmina

3 em 1: corte, recolha e mulching de terrenos até 800 m2.



	RM 36-18 LTX BL 46	RM 36-18 LTX BL 36
Largura de corte	**46 cm**	**36 cm**
Altura de corte	**25-80 mm**	**20-70 mm**
Volume saco coletor	**55 l**	**45 l**
Peso (com bateria)	**25,3 kg**	**13,5 kg**
N.º pedido	**4350160685**	**4350171685**
	505,00 €	**305,00 €**
	Equipamento standard	**Equipamento standard**





Sugestão de acessórios

Lâmina de 46 cm
N.º Pedido 4492843500
27,00 €



Lâmina de 36 cm
N.º Pedido 4492842200
22,70 €



Corta-sebes sem fio 18 V

HS 18 LTX BL 65 | HS 18 LTX 65

18V CAS BRUSHLESS 3 ANOS GARANTIA BATERIA

→ sem bateria
→ sem carregador



	HS 18 LTX BL 65	HS 18 LTX 65 (com escovas)
Comp. da lâmina	65 cm	65 cm
Espessura de corte	21 mm	19 mm
N.º cursos em vazio	3.400/min	2.600/min
Peso (com bateria)	4,2 kg	2,7 kg
N.º Pedido	**4350172385**	**4350171985**
	289,00 €	**172,00 €**

1 máquina - 2 aplicações: Corta-sebes e relva sem fio

18V: SGS 18 LTX Q

18V CAS 3 ANOS GARANTIA BATERIA



→ sem bateria
→ sem carregador

N.º cortes em vazio	2.300/min
Comp./Espess. corte	20/8 cm
Largura de corte	11,5 cm
Peso (com bateria)	1,0 kg
Equipamento standard	metaBOX 145 L, lâmina para sebes, lâmina para relva, resguardo de proteção
N.º Pedido	**4350160984**
	133,00 €

Sugestão de acessórios

Punho telescópico
N.º Pedido 4492842600
78,00 €



Lâmina para relva 11,5 cm
N.º Pedido 4492842400
31,20 €



Lâmina para sebes 20 cm
N.º Pedido 4492842500
40,70 €



All in one: o sistema multifunções de jardim da Metabo.

Motor multifunções sem fio 2×18 V
MA 36-18 LTX BL Q

18V CAS BRUSHLESS 3 ANOS GARANTIA BATERIA

→ sem bateria
→ sem carregador

Substituição rápida das extensões graças ao sistema Metabo Quick.

Velocidade de trabalho variável: 2 velocidades selecionáveis e interruptor acelerador ajustável continuamente.

Funcionamento ecológico e silencioso, adequado a áreas sensíveis a ruídos.



Punho	**Em D**
Velocidades em vazio	**0-7.000 / 0-8.200 min**
Peso (sem bateria)	**3 kg**

N.º Pedido 4350172585

249,00 €



Extensão corta-sebes
MA-HS 50
Para cortar sebes altas e arbustos.



Comp. de corte	**48 cm**
Espess. máx. corte	**22 mm**
N.º cortes em vazio	**0-2.600/ 0-3.100/min**
Comp. c/motor	**2,6 m**
Peso	**2,8 kg**

N.º Pedido 4350172685

185,00 €

Extensão motosserra
MA-MS 25
Para limpeza/poda de árvores.




Vel. máx. corrente	**16-18 m/s**
Comp. de corte	**24 cm**
Comp. c/motor	**2 m**
Peso	**1,7 kg**

N.º Pedido 4350172785

185,00 €

Extensão roçadora
MA-FS 40
Para cortar, aparar e limpar.



Equipamento standard

Ø do raio de corte	**40 cm**
Veloc. em vazio	**0-5.300/ 0-6.000/min**
Peso	**1,6 kg**

N.º Pedido 4350172885

115,00 €

Roçadoras sem fio 18 V
FSB 36-18 LTX BL 40
FSD 36-18 LTX BL 40
RTD 18 LTX BL 30

BRUSHLESS

→ sem bateria
→ sem carregador



	FSB 36-18 LTX BL 40	FSD 36-18 LTX BL 40	RTD 18 LTX BL 30
Punho	**Tipo bicicleta**	**Em D**	**Em D**
Ø de corte	**40 cm**	**40 cm**	**30 cm**
Ø do fio	**2 mm**	**2 mm**	**2 mm**
Velocidade em vazio	**0-6.000 rpm**	**0-6.000 rpm**	**0-6.500 rpm**
Baterias	**2 x 18 V**	**2 x 18 V**	**1 x 18 V**
Peso (com bateria)	**4,7 kg**	**4,3 kg**	**3,8 kg**
Equipamento standard	**Lâmina 3 cortantes, adaptador da lâmina, arnês**	**Alça**	**Alça**
N.º Pedido	**4350161185**	**4350161085**	**4350172085**
	355,00 €	**295,00 €**	**199,00 €**

Sugestão de acessórios

Bobina com fio
N.º Pedido 4492842900
26,40 €



Rolo de fio 30 m Ø 2 mm
N.º Pedido 4492843000
8,00 €



Alça
N.º Pedido 4492842700
12,10 €



Arnês
N.º Pedido 4492842800
40,20 €



Apenas para FSB e FSD

Lâmina de 3 cortantes
N.º Pedido 4492843200
23,80 €



Lâmina de 4 cortantes
N.º Pedido 4492843300
27,00 €



Adaptador da lâmina
N.º Pedido 4492843400
12,60 €



Linha jardim

Soluções para jardim.

18V CAS 3 ANOS GARANTIA BATERIA

Disponível a partir de Junho 2026

NOVO

Motosserra sem fio 18 V
MS 18 LTX BL 25

BRUSHLESS

→ sem bateria
→ sem carregador



Comp. de corte	**24 cm**
Vel. máx. da corrente	**11,5 m/s**
Peso (sem bateria)	**2,2 kg**

N.º Pedido 4350159585
219,00 €

Sugestão de acessórios



Corrente de serra Oregon SpeedCut Nano
25 cm

N.º Pedido 4492844000
21,50 €

Mini-motosserra sem fio 18 V
MS 18 LTX 15

→ sem bateria
→ sem carregador



Comp. de corte	**15 cm**
Vel. máx. da corrente	**5 m/s**
Peso (sem bateria)	**1,6 kg**

N.º Pedido 4350085684
173,00 €

Sugestão de acessórios



Vara telescópica MS
Comp. 120 a 180 cm
N.º Pedido 4492871400
100,00 €




Corrente de serra
15 cm
N.º Pedido 4492871300
16,10 €

Motosserra sem fio 2×18 V
MS 36-18 LTX BL 40

BRUSHLESS

→ sem bateria
→ sem carregador

Acessórios



Corrente de serra Oregon
40 cm
N.º Pedido 4492843900
23,80 €



Comp. de corte	**36 cm**
Vel. máx. da corrente	**22 m/s**
Nível sonoro	**89 dB (A)**
Peso (sem bateria)	**3,2 kg**

N.º Pedido 4350161385
355,00 €

Soprador sem fio 18 V
LB 18 LTX BL

BRUSHLESS



Inclui alça

→ sem bateria
→ sem carregador

Fluxo de ar	**650 m3/h**
Velocidade do ar	**150 km/h**
Nível sonoro	**89 dB (A)**
Peso (sem bateria)	**2,5 kg**

N.º Pedido 4350160785
215,00 €

Pulverizador sem fio 18 V
RSG 18 LTX 15

→ sem bateria
→ sem carregador



Volume do depósito	**15 l**
Pressão de trabalho	**1-3 bar**
Caudal	**0,3-1,9 l/min**
Peso (sem bateria)	**4,0 kg**

N.º Pedido 4350203885
476,00 €



Bombas submersíveis.

Oferta Tapa-sol
em todos os modelos desta pág.

18V CAS 3 ANOS GARANTIA BATERIA

Bomba submersível sem fio 18V
TPF 18 LTX 2200

→ sem bateria
→ sem carregador



TPF 18 LTX 2200

Adequada para recolha de água da chuva.

Débito máx.	**2.200 l/h**
Altura máx. de transporte	**22 m**
Profundidade máx. de imersão	**2 m**
Peso (sem bateria)	**2,1 kg**
N.º Pedido	**4350172985**

109,00 €

Bombas submersíveis (águas sujas)
SP 120-35 S
SP 220-35 S Inox

NOVO





	SP 120-35 S	SP 220-35 S Inox
Potência nominal	**410 W**	**790 W**
Débito máx.	**12.000 l/h**	**22.000 l/h**
Altura máx. transporte	**4,5 m**	**8,0 m**
Profundidade imersão máx.	**7 m**	**7 m**
ø máx. partículas	**35 mm**	**35 mm**
Peso (sem cabo)	**3,8 kg**	**5,9 kg**
N.º Pedido	**4470179400**	**4470179700**
	73,50 €	**159,00 €**

Bomba submersível
KP 160-35 SF (combinada)

NOVO



Potência nominal	**500 W**
Débito máx.	**16.000 l/h**
Altura máx. transporte	**8 m**
Profundidade imersão máx.	**7 m**
ø máx. partículas	**35 mm**
Peso (sem cabo)	**4,9 kg**
N.º Pedido	**4470179200**

161,00 €

Ferramentas pneumáticas

As suas aliadas para os trabalhos mais exigentes.

	Modelo	Pressão de trabalho	Consumo	Binário	Rotações	Peso	N.º Pedido	P.V.P. Promo
	**Chave de impacto** DSSW 2440-1“	6,2 bar	780 l/min	2.440 Nm	-	7,3 kg	4130155100	**819,00 €**
	**Chave de impacto** DSSW 1690 3/4“	6,2 bar	630 l/min	1.690 Nm	-	3,5 kg	4130155000	**489,00 €**
	**Chave de impacto** DSSW 930 1/2“	6,2 bar	540 l/min	930 Nm	-	1,8 kg	4130154900	**205,00 €**
	**Chave de impacto** DSSW 500 1/2“ C	6,2 bar	420 l/min	500 Nm	-	1,2 kg	4130159000	**197,00 €**
	**Aparafusadora** DS 14	6,2 bar	340 l/min	5-14 Nm	1.800 /min	1,2 kg	4130411700	**159,00 €**
	**Rebarbadora** DW 10-125 Quick	6,2 bar	500 l/min	-	12.000/ min	2,0 kg	4130159100	**354,00 €**
	**Lixadeira orbital** DSX 150	6,2 bar	550 l/min	-	12.000/ min	1,0 kg	4130155800	**209,00 €**
	**Agrafadora** DKG 80/16 Agrafo 80, 4-16 mm	5 - 7 bar	0,34 l/ impacto	-	-	0,78 kg	4130156450	**175,00 €**
	**Roquete** DRS 95 1/2“	6,2 bar	450 l/min	95 Nm	-	1,2 kg	4130155300	**129,00 €**
	**Martelo de demolição** DMH 30 Set	6,2 bar	280 l/min	-	3.000/ipm	2,0 kg	4130411550	**101,00 €**
	**Berbequim** DB 10	6,2 bar	360 l/min	-	1.800/min	1,2 kg	4130412000	**91,00 €**
	**Retificadora** DG 25 Set	6,2 bar	300 l/min	-	25.000/ min	0,43 kg	4130411650	**70,50 €**
	**Compressor 900 W** BASIC 160-6 W OF (Oil Free)	8 bar Aspiração 160 l/min Depósito 6 l	900 W	-	3.500 /min	8,4 kg	4130150100	**155,00 €**
	**Jogo ferramentas** LPZ 7	Conjunto composto por soprador, punho de encher pneus incluindo adaptador e agulha de enchimento, pistola de pintura com copo superior, pistola de pulverização e mangueira em espiral PA com 4,9 m.					4130158600	**89,00 €**

Soluções para diversas necessidades.

18V CAS 3 ANOS GARANTIA BATERIA

Pistola de massa sem fio 18V
FP 18 LTX

Pressão	**690/414 bar**
Caudal	**100-290 g/min**
Comp. mangueira	**1.200 mm**
Peso (sem bateria)	**4,0 kg**



→ 2 x LiPOWER 2,0 Ah
→ carregador SC 36
→ metaBOX 165 L

N.º Pedido 4350078950
499,00 €



→ sem bateria
→ sem carregador

N.º Pedido 4350078985
355,00 €

Soprador sem fio 18V
BP 18 LTX BL

BRUSHLESS



→ sem bateria
→ sem carregador

Inclui 4 acessórios

Fluxo de ar	**0,7 m³/min**
Velocidade máx. do ar	**122 m/s**
Peso (sem bateria)	**0,4 kg**

N.º Pedido 4350079885
115,00 €

Soprador sem fio 18V
AG 18



→ sem bateria
→ sem carregador

Fluxo de ar	**1/1,55/2,6 m³/min**
Velocidade máx. do ar	**74 m/s**
Peso (sem bateria)	**1,4 kg**

N.º Pedido 4350224285
142,00 €

Compressor sem fio 18V
Power 160-5 18 LTX BL OF

BRUSHLESS



→ sem bateria
→ sem carregador

Pressão máx.	**8 bar**
Débito efetivo (80%)	**60 l/min**
Capacidade do depósito	**5 l**
Peso (sem bateria)	**8,7 kg**

N.º Pedido 4350152185
345,00 €

Insuflador sem fio 18V
AK 18 MULTI

Versátil: encher pneus, bolas, colchões de ar. Para enchimento e esvaziamento.



→ sem bateria
→ sem carregador

Pressão máx.	**11 bar**
Débito	**16 l/min**
Comp. mangueira alta p.	**1.200 mm**
Comp. mangueira baixa p.	**490 mm**
Peso (sem bateria)	**2,6 kg**

N.º Pedido 4350079485
171,00 €

Pistolas de silicone sem fio 18V
KPA 18 LTX 400 | KPA 18 LTX 600

→ sem bateria
→ sem carregador

NOVO





	KPA 18 LTX 400	KPA 18 LTX 600
Pressão	**7259 N**	**7259 N**
Capacidade	**400 ml**	**600 ml**
Velocidade avanço	**1-10 mm/s**	**1-10 mm/s**
Peso (sem bateria)	**2,4 kg**	**2,6 kg**
N.º Pedido	**4350120685**	**4350120785**
	469,00 €	**445,00 €**

Adequados para cartuchos e sacos. Inclui estrutura aberta para cartuchos no modelo KPA 18 LTX 400.

Complementos

Complementos que fazem a diferença.

18V CAS 3 ANOS GARANTIA BATERIA

Power Charger 18V
PC 18-65

NOVO

Carregador compacto para baterias de 18 V com luz LED integrada e função de Powerbank.

Permite carregar até 2 aparelhos em simultâneo.

→ ficha de rede
→ cabo USB-C



N.º Pedido 4490040900
90,50 €

Localizador Metabo Pro para iOS / Android

NOVO

Encontre a sua ferramenta em qualquer parte do mundo com o seu Smartphone Android ou iPhone.



N.º Pedido 4492696700
36,40 €

Ventilador sem fio 18V
AV 18

→ sem bateria
→ sem carregador



N.º Pedido 4350617685
142,00 €

Rotações máx.	**1.300 rpm**
Velocidade do ar	**1.8 / 2.8 / 3.8 m/s**
Diâmetro do rotor	**355 mm**
Peso (sem bateria)	**1,4 kg**

Geleira sem fio 18V
KB 18 BL

→ sem bateria
→ sem carregador

Modos: ECO e MAX.

Adequada para refrigerar ou manter quente em qualquer lugar.

Alimentação: bateria; 12 V automóvel (inclui cabo); 220 V (inclui cabo).



N.º Pedido 4350079185
182,00 €

Temp. retenção de calor máx.	**60°**
Volume	**24 l**
Peso (com bateria)	**5,9 kg**

Pistola de cola sem fio 18V
HK 18 LTX 20

→ metaBOX 145
→ sem bateria
→ sem carregador

Tempo aquecimento	**1 minuto**
Diâmetro da barra de cola	**11 mm**
Temp. processamento	**130° / 200°**
Potência máx. colagem	**20 g/min**
Peso (sem bateria)	**0,4 kg**



N.º Pedido 4350079784
99,50 €

Luvas de trabalho
M1

Luvas de proteção com adaptação perfeita à mão. Palma em couro suave, elevada flexibilidade e aderência.DIN EN 388 (2121X)

Tamanho 9 / 10



N.º Pedido 4492375700/800
24,10 €

Soluções para elevar o seu trabalho a outro nível.

18V CAS 3 ANOS GARANTIA BATERIA

Lanterna de trabalho sem fio 18V
ULA 14.4-18 LED

→ sem bateria
→ sem carregador

Equipado com gancho.
Cabeça inclinável com bloqueio em 12 posições.



Fluxo máx. **280 lm**
Peso (sem bateria) **0,4 kg**

N.º Pedido 4350036800
75,00 €

Holofote sem fio 18V
BSA 18-1000

→ sem bateria
→ sem carregador



LED. Equipado com gancho.
Inclinável até 180º.

Fluxo máx. **1.100 lm**
Peso (sem bateria) **0,3 kg**

N.º Pedido 4350150885
79,90 €

Holofote sem fio 18V
BSA 18 LED 4000

→ sem bateria
→ sem carregador

Cabeça rotativa 270º. Base magnética. Pega superior.

Possibilidade de suspensão pela base. Rosca 5/8“ para tripé.



Classe de proteção **IP54**
Fluxo máx. **4.000 lm**
Peso (sem bateria) **1,9 kg**

N.º Pedido 4350150585
209,00 €

Holofote sem fio 18V
BSA 18 LED 10000

→ sem bateria
→ sem carregador

Possibilidade de ligar à corrente - cabo incluído.

Ligação USB para carregar dispositivos móveis. Rosca 5/8“ para tripé.



Classe de proteção **IP54**
Fluxo máx. **10.000 lm**
Peso (sem bateria) **4,1 kg**

N.º Pedido 4350150685
325,00 €

Rádio para estaleiro sem fio 18V
R 12-18 DAB+BT

Qualidade de som excecional e várias funções adicionais. Com Bluetooth para ouvir música sem fios a partir de um Smartphone ou Tablet.



→ sem bateria
→ sem carregador

N.º Pedido 4350077885
163,00 €

Rádio para estaleiro sem fio 18V
RC 12-18 32W BT DAB+


Potência de som 32 W.

Funções: carregador de baterias integrado quando ligado com fio, carregador de dispositivos móveis por USB ou indução sem fios, rádio (com Bluetooth), Split Sound: sincroniza com um 2º rádio



→ sem bateria

N.º Pedido 4350077985
369,00 €



A garantia Metabo de 3 anos
Para beneficiar da nossa garantia XXL extra longa em todos os produtos, basta que se registe na nossa página de Internet, no máximo quatro semanas após a compra. A sua garantia normal é prolongada para três anos.

METABO APP
Toda a informação de que precisa à distância de um clique.

Faça download do folheto Especial 1/2026.
Tenha as soluções Metabo sempre consigo.

Trabalhar com mais de 45 marcas diferentes?

Fácil, com uma bateria **metabo**.

JEPSON
O INVENTOR DO CORTE A SECO

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

STABILA®

O seu Revendedor Especializado

Os preços e características técnicas indicados neste folheto podem ser alterados sem aviso prévio. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão. Imagens não contratuais.

PVP Promoção recomendado pelo fabricante (IVA Excluído). Promoção disponível apenas em revendedores aderentes. Oferta limitada ao stock existente.

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1 | D-72622 Nürtingen
www.metabo.com

metabo